

2003年8月7日

株式会社リコー
広報部
東京都港区南青山1-15-5
リコービル 〒107-8544
Tel: (03)5411-4511(直通)
Fax: (03)3403-1578
URL: <http://www.ricoh.co.jp/>

阪神ファン必携、阪神タイガースデザインのデジタルカメラ
「Caplio G3 阪神タイガースモデル」を限定発売

株式会社リコー(社長：桜井正光)は、世界最速 0.14秒というレリーズタイムラグ(シャッターボタンを押してから露光開始までの時間の遅れ)を実現した324万画素・3倍ズームデジタルカメラ「Caplio(キャプリオ) G3」の限定モデルとして、阪神タイガースデザインの「Caplio G3 阪神タイガースモデル」を発売いたします。

2003年8月7日現在、AFを搭載したデジタルカメラの中で、フォーカスロックを使用しない状態でのシャッター押下後露光開始までの時間の当社比較

製品名	Caplio G3 阪神タイガースモデル
標準価格(消費税別)	オープン
発売日	2003年8月22日
販売台数	限定3,000台

* このニュースリリースに掲載されている価格および料金には、消費税は含まれておりません。

* 付属品として、AVケーブル、USBケーブル、単三アルカリ乾電池(2本)、CD-ROM(ソフトウェア)、ストラップなどが含まれます。

新製品「Caplio G3 阪神タイガースモデル」は、優れたシャッターレスポンスや逆戻り連写など、スポーツシーンでも役立つ優れた機能の搭載で好評の「Caplio G3」(2003年2月発売、標準価格56,000円)をベースに、ボディ前面を阪神タイガースのユニフォームと同じ縦縞模様および球団ロゴマークでデザインしたものです。

今年絶好調の阪神タイガースファン必携のアイテムとして、全国量販店を始め、リコーのOA機器販売ルートおよびネットサイト「NetRICOH」上などで販売いたします。

ご参考

< Caplio G3シリーズの主な特徴 >

1. AFデジタルカメラとして世界最速、わずか0.14秒というレリーズタイムラグを実現しています。
 - ・測距や露光など撮影のための情報の計測からシャッターを切るまでの処理を並列的に行う独自のアルゴリズムを搭載。わずか0.14秒という銀塩カメラを超えるほどのレリーズタイムラグを実現。
 - ・とっさの撮影が要求されるスポーツシーンの一瞬の表情や動きなど、突然のシャッターチャンスを逃さないストレスのない撮影が可能。
2. 使いやすいシンプルで機能的なデザインを採用しながら斬新なイメージを実現しました。
 - ・建築家・プロダクトデザイナー黒川雅之氏とリコーデザインチームとのコラボレーションにより、軽量を生かした手と一体となるボディデザインを追求。性能を発揮するのに相応しい機能的な使用感と、斬新なデザインの両立を実現。
3. 起動時間やストロボ充電時間なども高速です。
 - ・起動時間は2.25秒、ストロボ充電時間も3.9秒と高速。撮りたい時にすぐ撮れる快適な使用感を提供。
4. 音声モードの搭載で音声記録ができます。
 - ・音声機能の搭載により、動画モードでの音声付き記録や、静止画と音声に関連付けて記録することを実現。静止画を再生しながら音声の再生をすることで、スポーツ観戦中の観衆の盛り上がりなどの臨場感を出すことが可能。
 - ・音声のみを記録すればボイスレコーダーとしても使用可能。
5. 撮影のバリエーションを広げるリコー独自の機能を備えています。
 - ・シャッターを押した瞬間から逆戻って約2秒間の動きを16コマの連続画像として記録するM連写(メモリー逆戻り連写)をはじめ、シャッターを押してから2秒間を16コマに記録するS連写(ストリーム)、約0.3秒間隔で撮影する通常の連写など、スポーツでのスイングフォーム確認にも利用できる多彩な連写機能を搭載。M連写とS連写では、撮影された16コマの画像を1コマずつカメラで再生可能。
 - ・ポートレート/スポーツ/遠景/夜景/文字/高感度の6シーンモードを用意。文字モードでは、1,280×960ピクセルでの撮影に加え、2,048×1,536ピクセルでの撮影も可能。
 - ・最短1cmまで近づいて撮影できるマクロモードを搭載。
6. リチウムイオンバッテリー、単三型電池、AC電源の3種類の電源に対応しています。
 - ・長時間駆動が可能なリチウムイオンバッテリー(オプション)、手軽に入手可能な単三型電池、室内での撮影に便利なAC電源(オプション)と3種類の電源に対応。

< Caplio G3 阪神タイガースモデルのオプション価格表 >

商品名	型名	標準価格
SDメモリーカード (32MB)	FM-32SD	オープン
PCカードアダプター	FM-SD53	オープン
リチャージャブルバッテリーセット(BJ-2+DB-43)	BS-3	8,500円
リチャージャブルバッテリー	DB-43	5,000円
バッテリーチャージャー	BJ-2	5,000円
ACアダプター	AC-4a	3,500円
ソフトケース	SC-30	2,000円

標準価格には、消費税は含まれておりません。

< Caplio G3 阪神タイガースモデルの主な仕様 >

記録フォーマット	< 静止画 > 圧縮: JPEG (Exif ver.2.2) DCF 準拠 ¹ DPOF 対応 < 文字モード > TIFF (MMR 方式) < 動画 > AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠) < 音声 > WAV (Exif ver.2.2)
ビデオ信号方式	NTSC/PAL 切替え
記録媒体	SDメモリーカード(3.3V 8/16/32/64/128/256/512MB)/マルチメディアカード、内蔵メモリー(8MB)
撮像素子	1/2.7 型原色 CCD (総画素数 334 万画素 有効画素数 324 万画素)
解像度	< 静止画 > 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 < 文字 > 2048 x 1536, 1280 x 960 < 動画 > 320 x 240, 160 x 120
記録モード	静止画(連写,S 連写,M 連写)/シーンモード(ポートレート,スポーツ,遠景,夜景,文字,高感度)/動画/音声
画質モード	ファイン/ノーマル
記録枚数(8MB) ²	< 静止画 > 2048 X 1536 ファイン:4 枚/ノーマル:8 枚, 1280 X 960 ファイン:8 枚/ノーマル:14 枚, 640 X 480 ノーマル:43 枚
記録時間(8MB)	< 動画 > ³ 320 x 240 18 秒, 160 x 120 65 秒 < 音声 > 14 分 02 秒
記録データ容量	< 静止画 > 2048 X 1536 ファイン:約 1.12MB/ノーマル:約 568KB, 1280 X 960 ファイン:約 614KB/ノーマル:約 307KB, 640 X 480 ノーマル:約 72KB
レンズ	焦点距離 f:5.5 ~ 16.5mm (35mm 換算 35 ~ 105mm)、 明るさ(F 値) F2.6 ~ 4.7 レンズ構成 5 群 6 枚
デジタルズーム	3.4 倍(光学ズームと合わせて最大 10.2 倍)
シャッター	< 静止画 > 8、4、2、1 ~ 1/2000 秒(電子シャッター, メカニカルシャッター併用) < 動画 > 1/30 ~ 1/2000 秒(電子シャッター)
撮影距離	約 0.3m ~ (マクロ撮影範囲: 約 0.01m ~ 0.6m)
ISO 感度	オート(ISO125 相当)/ISO125, ISO 200, ISO400, ISO800
ファインダー	実像式光学ズームファインダー
液晶モニター	1.6 型 透過型アモルファスシリコン TFT 液晶 約 8 万画素
フラッシュ	オート(逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止
フォーカス	オートフォーカス/マニュアルフォーカス/スナップ/
露出調節	TTL-CCD 測光 マルチ(256 分割)/中央重点/スポット
露出補正	マニュアル補正(+2.0 ~ -2.0EV 1/3EV ステップ) オートブラケット機能(-0.5EV, ±0., +0.5EV)
ホワイトバランス	オート/曇天/白熱灯/蛍光灯/屋外/ワンプッシュ(手動) ホワイトバランスブラケット
セルフタイマー	作動時間: 約 10 秒/約 2 秒
インターバルタイマー	撮影間隔: 30 秒 ~ 3 時間
PC I/F	USB (プレインストールの Windows98/98SE/2000/Me/XP, Macintosh Mac OS 8.6 ~ 9.2.2/MacOS X 10.1.2 ~ 10.2.1)に対応)
AUDIO/VIDEO I/F	オーディオ/ビデオ OUT
バッテリー	専用リチャージャブルバッテリー(Li-ION、オプション)、単三型電池(アルカリ/ニッケル/ニッケル水素充電電池)
撮影枚数 ⁴	D B43 使用時 連続撮影: 約 3,500 枚 通常撮影: 約 350 枚 アルカリ単三使用時 通常撮影: 約 50 枚
外形寸法	123.9mm(W)x36.4mm(D)x56mm(H) 突起部含まず
質量	約 160g(バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず)
使用温度範囲	0 ~ 40

1: DCF は JEITA で標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。(機器間の完全な互換性を保証するものではありません)

2: 静止画の記録目安枚数です。

3: ただし、320 x 240 は 1 回最長 3.0 秒、160 x 120 は 1 回最長 120 秒まで

4: バッテリー持続時間は当社測定条件によるもので、使用条件により異なることがあります。



Caplio G3 阪神タイガースモデル

本件に関するお問い合わせ先

報道関係からのお問い合わせ先

株式会社リコー 広報部 ☎03-5411-4511 e-mail:koho@ricoh.co.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社リコー お客様相談室 フリーダイヤル0120-000475