

RICOH
imagine. change.

デジタルモノクロ複合機

RICOH
MP 6055/5055
MP 4055/3555
MP 2555
SERIES

Digital B&W Multi Function Printer

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner



RICOH
MP 6055

60 モノクロ
枚/分

RICOH
MP 5055

50 モノクロ
枚/分

RICOH
MP 4055

40 モノクロ
枚/分

RICOH
MP 3555

35 モノクロ
枚/分

RICOH
MP 2555

25 モノクロ
枚/分

Usability First

なによりも、使いやすさを。

「使いやすさ」こそ、お客様に提供すべき第一の品質だとリコーは考えます。
誰もが直感的に使える操作部のMultiLink-Panelをはじめ、
ブックコピーや多種多様な資料作成などの定型業務を効率化する先進の機能。
そして、使う人の気持ちを解放するソリューションの数々。
すべての性能は、お客様の「使いやすい」のひと言のために。
ユーザビリティの新しい指標となるモノクロ複合機シリーズの誕生です。



RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 SERIES

※写真はRICOH MP 6055 SPFにオプションの給紙テーブル PB3210と2000枚中綴じフィニッシャー SR3240を装着したものです。 ※画面はハメコミ合成。

直感的に使える操作パネル

初めての人も簡単、使いやすく。



シンプルで使いやすい
ユーザーインターフェース。
働き方に合わせて選べる
豊富なアプリケーション。
触ればすぐに、その進化がわかります。

生産性を高める先進の機能

いつもの業務を効率よく、スムーズに。



1パスでの両面スキャンや
紙折り機能により、
手間のかかっていた業務も
驚くほどスムーズに行なえます。

情報を守る多彩なセキュリティー

情報の取り扱いを、より安心・確実に。



HDD暗号化機能、ユーザー認証機能
だけでなく、誤送信を抑制する多彩な
ファクスセキュリティー機能を搭載。
高水準のセキュリティー機能により、
安心して情報を活用いただけます。

使いやすさと環境性能の両立

人にも環境にもやさしいマシンへ。



トップクラス*1の標準消費電力量
(TEC2018)*2を実現。
さまざまな環境基準に適合する
だけでなく、静音化にも配慮しており
快適にお使いいただけます。



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるRICOH Clickable Paperサービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

*1 国際エネルギースタープログラム使用製品 (25~60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機) との比較において、2020年6月1日現在。リコー調べ。
*2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による標準消費電力量

なによりも、使いやすさを

Easy operation

直感的に使えるMultiLink-Panelが
業務を快適にサポート。



※写真はホーム画面です。

シンプルで直感的に使える「MultiLink-Panel」

10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機へ。フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。

ロングタッチ



一定時間タッチを続けて壁紙変更等呼び出します。

フリック



画面をタッチした状態で、指を滑らせ、次の画面を表示します。

ドラッグ



アイコン等をタッチし、そのままずらすことで位置を変えます。

ピンチイン・ピンチアウト



2本の指でタッチし、指の間隔を広げたり狭めたりすることで画面表示の大きさを変えます。

使いやすさの起点となるホーム画面

操作の起点となるホーム画面。アイコンをタッチするだけで、簡単に機能を選択できます。日時表示やトナー残量表示、言語切り替えといったウィジェット機能やアイコンを整理できるフォルダーの作成、さらには背景画像の変更なども行なえます。

アイコン表示でワンタッチ呼び出し

よく使う設定や設定項目の多い便利な機能もアイコン登録すれば、ホーム画面からいつでも簡単に呼び出せます。



選べる機能画面

コピー/スキャナー/ファクスに加え、使用頻度が高い機能に絞った、かんたんコピー/かんたんスキャナー/かんたんファクスも選択でき、利用者やシーンに応じて使い分けが可能です。



※かんたんファクスはオプションのFAXユニット タイプM29 装着時に利用可能です。

使いやすさを追求した新しいユーザーインターフェース

直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。



※やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスは一部の機能には対応していません。

ワンタッチで機能切替が可能

3つの機能キーには、コピーやスキャナーなどの機能やアプリケーションを自由に割り当てられます。



よく使う機能を優先的に表示

電源を入れた直後やシステムオートクリアされた時に、優先的に表示する機能を設定できます。

選べる豊富なアプリケーション

特定の業務・シーンで使用する機能を、使いやすくシンプルにまとめたアプリケーションをご用意。複合機の操作パネルからアプリケーションサイトにアクセスし、インストールが可能です。お客様の業務に合わせてお選びいただけます。



アプリケーションサイトトップ画面

アプリケーション選択画面

●会議資料コピー

仕上がりがイメージを選び、配布する資料をコピーで作成。マル秘などのスタンプやページ印字も、簡単操作で設定可能です。

※装着するオプションにより設定できる仕上がりが設定が異なります。
※折りは設定できません。



●ブック原稿影消しコピー

操作ガイドに従って、原稿の中央と周囲の影の消去を簡単に設定できます。ADFを上げたまま連続でコピーが可能で、本や雑誌などのブック原稿をコピーする際に便利です。

※片面のみ対応。ステابل、折りには対応していません。



●SharePoint®へスキャン送信

同じネットワーク上のSharePoint® Serverにスキャンしたファイルを直接送信できます。

※別途、SharePoint® Serverが必要です。



●その他のアプリケーション

- お決まり条件印刷 ●サイズ混載コピー ●サイズ混載スキャン
 - フォルダー宛先設定ナビ ●アドレス帳グループ編集 ●IDカードコピー
 - IDカードスキャン ●設定履歴呼び出し ●クラウドサービスへスキャン送信 など
- ※対応アプリケーション等の詳細はホームページをご覧ください。
ホーム>商品>複合機・プリンター拡張機能>RICOH アプリケーションサイト for MultiLink-Panel

エラー状態などをお知らせする、状態確認

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせ。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認可能です。



高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側のみでほとんどの処理を完了できます。

●進化したアニメーションガイダンス

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。



●LEDで、操作を誘導

本体内部にLEDランプを装備。用紙除去の際に操作すべき箇所が点灯し、誘導します。



トナー交換も給紙も簡単に


つまみの付いたトナーボトルと、軽く手をかけて引き出せる給紙トレイでトナー交換も給紙もラクに行なえます。



コンパクト設計&選べるフィニッシャー

両面搬送機構を本体内側にレイアウトしたコンパクト設計。また、ステープルやシフトソートなどの後処理が可能なインナーフィニッシャー*も胴内に装着でき、オフィスを広々と使うことができます。

◀◀ 機寸法の比較図 ▶▶




【胴内排紙構成時】
□ RICOH MP 5055 シリーズ
■ 従来機 (imaggio MP 5002シリーズ)

* RICOH MP 6055 シリーズには装着できません。
※右記は、転倒防止部材を含めない数値です。

マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは[割り込みコピー]で稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



※機能の組み合わせによっては、割り込みが行えない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

車椅子の方も、座ったままで操作可能

操作部のチルト対応により、車椅子を利用している方も座ったまま操作可能です。また、自動原稿送り装置 (ARDF) を下げる際の補助ハンドル*により、高い位置にあるARDFをラクに下げることができます。さらに、オプションの給紙テーブル PB3150、キャスターテーブル タイプM3を装着すると、本体の高さを低くして設置することが可能です。



* オプションのimaggio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。
※写真(右)はRICOH MP 5055 SPFにオプションの給紙テーブル PB3150、キャスターテーブル タイプM3、インナーフィニッシャー SR3200を装着したものです。

選べる報知音

印刷が正常に完了した時や用紙がなくなった時などの報知音を設定可能。設置環境に合わせて自由に選択できます。



なによりも、使いやすさを

Copy
&
Print

高速&高精細。
ストレス知らずの業務を実現。



連続コピーは両面も同速の60ページ/分*

60
ページ/分*

デジタルモノクロ複合機の基本となるコピー/プリント速度は、片面両面同速の60ページ/分*を表現。

* RICOH MP 6055シリーズの場合。RICOH MP 5055シリーズは50ページ/分、RICOH MP 4055シリーズは40ページ/分、RICOH MP 3555シリーズは35ページ/分、RICOH MP 2555シリーズは25ページ/分。
※A4ヨコ送り連続印刷時。

ファーストコピータイム2.9秒*


2.9
秒*

ファーストコピータイムは2.9秒*。「1枚しかコピーしないのに待たされる」という従来の不満を軽減します。

* RICOH MP 6055/5055シリーズの場合。RICOH MP 4055シリーズは4.0秒、RICOH MP 3555シリーズは4.3秒、RICOH MP 2555シリーズは4.6秒。
※A4ヨコ、片面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの時。胴内排紙の場合。

時代の求める省エネ性能と使いやすさを両立

リコー独自の技術により、ウォームアップタイムとスリープモードからの復帰時間を大幅に短縮。電源投入直後の急ぎの業務もお待たせしません。



●QSU技術(DH定着方式)

加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるQSU技術(DH定着方式)を搭載。用紙によって加熱する領域を制御し、短時間に効率よく定着可能な状態にします。

※QSU=Quick Start-Upの略。DH定着方式=定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

1,200×1,200dpiの高精細な画像描写

1,200×1,200dpiの高画質を普通紙で実現。きめ細やかな階調表現が可能です。

※プリント速度が遅くなります。

52~300g/m²(45~258kg)の用紙に対応

省資源化をサポートする薄紙(52g/m²~)から、はがき等の厚紙、さらに封筒*にも対応しています。

* 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト/角2ホワイトなどの推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。
※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

不定形サイズも給紙トレイから印刷可能

手差しトレイだけでなく、標準トレイやオプションのトレイからも不定形サイズの用紙に印刷可能。業務で使用している専用帳票への出力など多彩なニーズに応えます。

対応トレイ

- 標準トレイ
幅90~297mm、長さ148~431.8mm
- 給紙テーブル PB3210/PB3150(オプション)
幅90~297mm、長さ148~431.8mm



※写真は標準トレイ(2段目)です。

3つの異なるネットワークでプリント・スキャンが可能(オプション)

オプションの「外付け増設インターフェースボックス タイプM19」を装着することで、3系統のLANに接続し印刷やスキャンをすることができます。



※仕様詳細については販売担当者にご確認ください。※本体とは別に電源が必要です。

2つのネットワークに接続可能な拡張プリントサーバー(オプション)

標準のネットワークポートに加え、オプションのプリントサーバーを装着することにより、もう1系統のLANに接続し印刷することができます。



※オプションの拡張USBプリントサーバー タイプM19Aが必要です。※拡張USBボード タイプM19、リコー個人認証システムと同時利用できません。※その他仕様詳細については販売担当者にご確認ください。

無線LANなど高速インターフェースに対応

IEEE802.11a/b/g/n準拠のプリンター内蔵型高速無線LANカードをオプションでご用意。また、1000BASE-T高速インターフェースに対応。

[標準装備]

- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

[オプション]

- 拡張無線LAN* ●USB2.0(Bタイプ)*

* いずれか1つのみ装着可能です。

AirPrintに対応


iPad/iPhoneなどのiOSやMac OS Xに標準搭載されているプリント機能です。同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動で検索し、印刷ができます。



※印刷を実行する端末は同一セグメントのネットワーク環境に接続されている必要があります。
※アプリケーションによっては印刷できないことがあります。
※MultiLink-Panelのワイヤレスダイレクト接続では利用できません。
※機能の詳細はホームページをご覧ください。
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ>iOS/Androidプリンティングソリューション

拡大連写コピー/プリントでポスター出力が可能


1ページのデータを最大9枚の用紙に分割、拡大して出力可能。簡易ポスターの作成などにご利用いただけます。



※用紙と用紙の接合部分(用紙の端)に白い線(未印字領域)が発生します。

用紙節約に効果的な集約印刷

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印刷との併用により、用紙コストの削減が可能です。




Mac OSに標準対応

「PostScript3[®]エミュレーション」を搭載し、Mac OSからの出力に標準で対応しています。

※PS3カード タイプM29使用時と搭載フォントが異なります。

使いやすいRPCSドライバー

利用頻度の高い印刷設定を保存して呼び出せる「よく使う設定」と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」を切り替えて使用できます。




よく使う設定

項目別設定

便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応


複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバー。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用ができ便利です。画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いためシンクライアント環境でもストレスの無いパフォーマンスを実現します。



※機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。
※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。
※RPCS Basicドライバーは、ホームページでの提供となります。

しおり折り印刷

ステープルも糊も使わずに小冊子が作成可能なしおり折り印刷。修学旅行のしおりや工場内の手順書など携帯用冊子を作成できます。



※RPCSドライバー出力のみ対応。

パソコンレスで入出力ができるメディアプリント&スキャン


メディアプリント機能とスキャンtoメディア機能をより使いやすく、1つにまとめました。USBメモリー*1やSDカード*1 (32GB以下)に保存されているデータ (JPEG/TIFF/PDF/XPS*2) *3の出力やスキャンデータの保存を誰でも簡単な操作でご利用いただけます。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
*2 XPSダイレクトプリントカード タイプM29が必要です。
*3 ファイルのバージョンやフォーマットによって出力できない場合があります。



印刷時刻の指定が可能

印刷開始時刻の指定が可能です。例えば、大量の文書を印刷する場合、昼休みや業務時間外を指定すれば、他の利用者の出力業務に支障を与えることなく大量印刷が行なえます。



便利な機密印刷/保存印刷

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積文書はカラーからモノクロへの変更や片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえます。

①機密印刷機能

パスワードを指定して印刷するため、機密文書を他人に見られることなく出力できます。

②保存印刷機能

後処理も含めた印刷ジョブを保存しておくことで、フィニッシャーを活用した冊子の再印刷などを手軽に行なうことができます。

出力&機器管理のためのユーティリティー

●RICOH Eco Friendly Print UX

日常の印刷業務で発生するムダを削減し、省エネ・省資源と印刷業務の効率化を実現。印刷イメージを確認しながら編集でき、また両面や集約などによる用紙削減率を可視化することで印刷コストの削減を図ることが可能です。

[リコーのホームページで無償公開中] ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ

●Ridoc IO OperationServer Pro (別売)

出力機器の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現し、効率的なIT管理業務をサポートするソフトウェアです。

●Ridoc Ez Installer NX

プリンタードライバーなどのユーティリティ・ソフトウェアを、システム管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケージを作成できるツールです。

[リコーのホームページで無償公開中] ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ

●Ridoc IO Device Manager Accounting (別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。サーバー不要のスケジュール型カウンター集計機能も搭載。機器に保存
※Ridoc IO Device Manager Accountingは、お客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。

[リコーのホームページで無償公開中] ホーム>商品>ソフトウェア>機器・ログ管理

充実のコピー基本機能

- 【高画質】●5つの画像モード (①文字②文字・写真③写真④淡い原稿⑤複写原稿)
- 【生産性】●メモリーソート ●回転ソート ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●予約コピー ●120枚積載自動両面原稿送り装置*1 ●250枚積載自動両面原稿送り装置*2 ●大量原稿モード*3 ●コピー/プリント時間表示機能 ●試しコピー
- 【その他の機能】●集約コピー ●両面コピー ●製本コピー ●手差しコピー ●プログラム ●割り込みコピー ●原稿忘れ検知 ●25%～400%のワイドズーム ●すしこ小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ページ印字 ●日付印字 ●スタンプ印字 ●リポート ●ダブルコピー ●センタリング ●白黒反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とじしろ ●表紙/合紙 ●ミニ本 ●週刊誌 ●機密ナンバリング ●章分け ●章区切り

*1 ドキュメントフィーダー DF3090が必要です。RICOH MP 5055 SPF/4055 SPF/3555 SPF/2555 SPFに標準搭載。*2 ドキュメントフィーダー DF3100が必要です。RICOH MP 6055シリーズに標準搭載。*3 ドキュメントフィーダー DF3100、ドキュメントフィーダー DF3090のいずれか1つが必要です。

なによりも、使いやすさを

Scanner

ペーパーレス化を加速させ、
業務フローをよりスマートに。



1パス両面ADFによる高速スキャン

片面	フルカラー・モノクロ	110	ページ/分*
両面	フルカラー・モノクロ	180	ページ/分*

一度の原稿搬送で両面を同時に読み取ることができ、生産性が大幅に向上するとともに原稿の反転動作が不要になるため、オリジナル原稿の保護にもつながります。

* A4タテ、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※ドキュメントフィーダー DF3100を装着または、RICOH MP 6055シリーズの場合。


高速&高画質スキャン

フルカラー・モノクロ	80	ページ/分*1
------------	----	---------

読み取り速度は、フルカラー・モノクロ：80ページ/分*1。リコー独自の画像処理技術により、文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきを抑え、よりきめ細やかに読み取りが可能。さらにモノクロ/カラー混在時のカラーでもモノクロ原稿を自動判別*2して読み取ることができます。

*1 A4ヨコ、片面、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
*2 モノクロ/カラーの判別は必ずしも正確ではありません。クリアライトPDF選択時は設定できません。
※ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準搭載したモデルの場合。

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて選べる、多彩なスキャン機能



●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー（SMB）やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで*蓄積できます。

* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は、出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。

●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー*やSDカード*に直接保存することが可能です。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。



* すべてのメディアの動作を保証するものではありません。SDカードは32GB以下に対応。

●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

●送信メールサイズに応じた送信方法の自動判別

送信するメールサイズに応じて、スキャン to E-Mail送信、URLリンク送信を自動判別できます。

「RICOH カンタン文書活用 タイプZ」(別売)

わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。さらに、紙で受け取った書類をExcel®やWordなどのファイル形式に自動変換できる「カンタン文字認識機能」(オプション)や、「RICOH e-Sharing Box」、「Ridoc Document System」との連携によって、より簡単な文書管理、文書活用で業務の効率化を実現します。

●カンタン文書登録機能

紙文書をスキャン

①保存先フォルダーを選択

②ファイル名を設定

③スキャンスタート

電子化された文書にファイル名をつけて指定のフォルダーに送信

パソコン

2016.05.11見積書.pdf

ドキュメントボックスのフォルダー管理

ドキュメントボックス内にフォルダーが作成可能。例えば個人ごとや部署ごとに文書の蓄積ができます。また、Web Image Monitorによりドキュメントボックスに蓄積した文書の確認、検索、ダウンロードが行なえます。



※フォルダーは200件まで作成できます。※フォルダーの中にフォルダーを作成することはできません。

さまざまな高付加価値PDFを作成

●**検索やテキストのコピー＆ペーストも可能、透明テキスト付きPDF**
スキャンした原稿の文字情報を、OCR(光学式文字認識)によりテキストデータ化し、PDFファイルに埋め込み可能。膨大なページ数のデータからでもスピーディーな文字検索が行なえるほか、コピー＆ペーストによる文字情報の再利用も簡単です。さらに、データの天地自動補正や白紙除去、自動ファイル名追加など、便利な機能も充実しています。

※OCR変換モジュール タイプM13が必要です。※本機能で使用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。※解像度[100dpi]では使用できません。

●カラーでも軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、見栄えを維持しながら従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ*に変換することが可能です。

* 画像によって圧縮率は異なります。

※原稿によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の扱いとなります。※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。※解像度[100dpi]では使用できません。

●PDF/Aに対応

電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

●デジタル署名付PDFに対応

スキャンした文書をPDFフォーマットで保存する時、デジタル署名をつけて保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

●パスワード付暗号化PDFに対応

パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

便利なスキャナー機能を搭載

●スキャナー変倍機能


異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。

●ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。

●見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。



※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。

●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値: シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF

グレースケール/カラー: JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフトウェア(別売)

ドキュメント・ポータル・ソフトウェア RICOH Desk Navi

文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。

ドキュメント管理システム Ridoc Smart Navigator V2

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現。Webブラウザで文書管理機能(検索、閲覧、通知など)を利用できます。

充実のスキャナー基本機能

- POP before SMTP対応
- DSM
- S/MIME対応
- ドロップアウトカラー
- サイズ混載
- 部分読み取り
- 不定形サイズ
- センター/枠消去
- 済スタンプ*
- ファイル名指定
- プレビュー
- 大量原稿

* ドキュメントフィーダー DF3090を装着または、標準搭載したモデルで利用可能です。

なによりも、使いやすさを


Fax Communication

充実した機能が、円滑なコミュニケーションをサポート。



サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積でき、パソコンへの転送が可能です。蓄積したファクス文書は操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。



●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能

WebブラウザやRICOH Desk Navi(別売)により、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能です。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先も、ファクス/Eメール/フォルダーから選べます。

* 特定相手先250件。
※蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。オプションのFAXメモリーの装着により約4,800枚となります。(A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字) ※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。
※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送受信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。



* 親機・子機ともに、リモートFAXカードタイプ M29を装着時に利用可能です。
※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファクス連携の送信はG3回線のみとなります。※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。

アドレス帳の集中管理機能


1台の複合機*1が所有するアドレス帳を最大10台までの管理対象複合機*2に複製し利用できます。機器管理者のメンテナンス負荷を軽減できます。



*1 管理対象複合機が搭載する機能(ファクス、スキャナー、プリンター)を搭載している必要があります。
*2 アドレス帳の集中管理機能を搭載している必要があります。
※管理機がモノクロ複合機の場合、カラー複合機は管理対象機として利用できません。

送信前プレビュー機能

送信の前に文書内容を操作パネル上にプレビュー表示することが可能です。原稿の読み取り方(タテ・ヨコなど)が正しく行なわれたか確認してから送信できます。



送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報づけられます。

見やすく操作しやすい宛先表

アドレス帳に登録できる宛先数2,000件、1グループに登録できる宛先数最大500件*、メモリー送信の最大宛先数は2,000件*など、大量のファクス送信を効率化する機能も充実しています。



* グループ登録:最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。


ペーパーレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。

※Windows*8.1/Windows*10/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016 に対応。

ファクス受信文書出力切替タイマー

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。



充実のファクス基本機能

- 【高画質】**①ふつう字②小さな字③微細字*1
- 【レスペーパー化】**●A3ブック原稿送信 ●両面原稿送信*2 ●両面印刷 ●宛名差し込み
- 【操作性】**●リダイヤル ●直接宛先入力 ●オンフックダイヤル ●送信文書変更/中止 ●不達文書再送信 ●宛先表見出し選択 ●宛先表並び順変更 ●クイック操作キー ●宛先履歴(10件)
- 【確実性】**●発信元名称(表示用) ●発信元名称(印字用) ●発信元ファクス番号 ●自動誤り再送(ECM) ●送受信結果表示(最大200通信) ●ID送受信 ●代行受信 ●済みスタンプ*3
- 【IPファクス】**●IP-ファクス(ITU-T T.38勧告準拠)*4 ●W-NET FAX(ITU-T.37勧告準拠) ●ダイレクトSMTP ●NGN対応(ITU-T T.38勧告準拠)*5
- 【その他の便利機能】**●回転送信 ●メモリー送信 ●時刻指定送信 ●封筒受信 ●定型文印字 ●送信者名印字 ●Fコード通信機能 ●Fコード親展ボックス ●Fコード掲示板ボックス ●Fコード中継ボックス ●印刷終了ブザー ●しおり機能 ●センターマーク印字 ●受信時刻印字 ●発信元名称選択(10件) ●回転レシュー ●ジャストサイズ受信 ●記録分割/縮小 ●受信側縮小 ●受信印刷部数設定 ●迷惑ファクス防止 ●相手先別メモリー転送 ●相手先別受信印刷部数設定 ●相手先別両面印刷 ●相手先別封筒受信 ●デュアルアクセス ●ダイヤルイン機能 ●自動電源受信機能 ●各種リスト/レポート印刷 ●ユーザーコード ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 ●留守番電話接続 ●マルチポート*6 ●ナンバー・ディスプレイ*7 ●全文転送 ●同報送信 標準500宛先 ●蓄積文書指定送信

*1 FAXメモリーが必要です。*2 圧板では利用できません。*3 ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準装備したモデルで利用可能です。*4 SIP、JT-H.323V2対応。*5 SIPのみ対応。送・受信機ともに日本電信電話株式会社との契約(有料)が必要です。*6 増設G3ユニットが必要です。*7 日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社との契約(有料)が必要です。

使う人が確かに情報を扱えるように、
安心のセキュリティー機能を搭載。



安心のファクスセキュリティー〈FASEC 1に適合〉

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティー機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力^{*1}

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。



●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能^{*2}

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●同報送信禁止機能^{*1}

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することが可能です。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能

直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。


*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

不正コピー抑止/不正コピーガード機能を標準搭載

コピー/プリント時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。「不正コピー抑止地紋文書」をコピーすると、埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上がります。また「不正コピーガード文書」をコピーすると、画像を破棄し、紙一面をグレーに印刷することで情報漏えいを抑止します。

「不正コピーガード」のワークフロー(イメージ図)



●地紋印刷の除外エリア指定(プリント時のみ)

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6(PCL XL)ドライバーで設定することができます。※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。



かんたんカード認証

非接触ICカード「FeliCa」^{*1}「MIFARE」^{*2}を用いた個人認証が可能です。また機器の利用をICカードで簡単に制限でき情報漏えいリスクを軽減します。

*1 FeliCaは、「FeliCa/FeliCa Lite」のIDmのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。
*2 MIFAREは、「MIFARE Classic」「MIFARE Ultralight」のUIDのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。

※個人認証デバイス内蔵キットタイプ M29が必要です。 ※本機能と他の認証システム、認証機能との併用はできません。 ※利用できる認証先はベーシック認証のみです。 ※複数台のオンデマンド印刷は対応していません。

機能利用制限と利用量制限機能

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティーを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。

HDD残存データ消去/HDD暗号化機能を標準搭載

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去/一括消去)が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティーをより一層高めます。

強制セキュリティー印字

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷物による情報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報^{*}などの情報を強制的に印字できます。

* ユーザー認証設定が必要です。ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

さらに、きめ細やかなセキュリティー機能を満載

- ネットワークポートON/OFF ●文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限
- パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵) ●配信制限(宛先) ●IEEE802.1x認証対応 ●SSL/TLS暗号化通信 ●AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応
- IPsec ●S/MIME


なによりも、使いやすさを

Option & Services


印刷業務のスムーズな処理を支援し、 ビジネスの可能性を広げるオプション。

サドルシェイブ技術を搭載

サドルシェイブとは、製本する際、厚みを減らすためにローラーで上下から用紙を挟み込み、背の部分(サドル)に折り目を形成するリコー独自の技術です。



※2000枚中綴じフィニッシャー SR3240に搭載。



A ドキュメントフィーダー DF3100



RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP専用

250枚積載可能な1パス両面ADF (両面自動読み取り)。
※RICOH MP 6055シリーズに標準搭載。

ドキュメントフィーダー DF3090



RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP専用

120枚積載可能な自動両面原稿送り装置 (ARDF)。
※RICOH MP 5055 SPF/4055 SPF/3555 SPF/2555 SPFに標準搭載。

圧板 PN2000



RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP専用

原稿ガラス上の原稿を押さえるカバーです。

B インナー1ピントレイ BN3120



省スペースながら、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分けが可能です。

※RICOH MP 6055 SPF/5055 SPF/4055 SPFに標準搭載。

インナーシフトトレイ SH3070



胴内排紙部で部数または各ジョブごとにソート・スタックなどの仕分け作業を行なえます。

※中継ユニット BU3080、サイドトレイ タイプM19、インナーフィニッシャー SR3200、インナーフィニッシャー SR3190、インナー紙折りユニット FD3000との同時装着はできません。

サイドトレイ タイプM19



コピーなどの機能ごとに排紙先を分別。インナー1ピントレイと併用すると最大3カ所の排紙先を設定可能です。

※中継ユニット BU3080、インナーシフトトレイ SH3070、インナーフィニッシャー SR3200、インナーフィニッシャー SR3190、インナー紙折りユニット FD3000との同時装着はできません。

中継ユニット BU3080



フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けします。フィニッシャー装着時に必要です。

※インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプM19、インナーフィニッシャー SR3200、インナーフィニッシャー SR3190、インナー紙折りユニット FD3000との同時装着はできません。

インナーフィニッシャー SR3200



RICOH MP 5055/4055/3555/2555 シリーズ専用

最大500枚排紙でき、3ポジションステープル、シフトソート、サイズ混載ステープルなどに対応したフィニッシャーを胴内に装着可能。

※インナーシフトトレイ SH3070、中継ユニット BU3080、サイドトレイ タイプM19、インナーフィニッシャー SR3190、インナー紙折りユニット FD3000との同時装着はできません。



インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3040

インナーフィニッシャー SR3200に装着することで、ステープルに加えパンチ穴開けが可能です。

※インナーフィニッシャー SR3200が必要です。

パンチ



インナーフィニッシャー SR3190



RICOH MP 3555/2555 シリーズ専用

最大5枚の針なし綴じが可能。最大250枚排紙でき、1ポジションステープル、シフトソートなどに対応したフィニッシャーを胴内に装着可能。

※中継ユニット BU3080、インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプM19、インナーフィニッシャー SR3200との同時装着はできません。



インナー紙折りユニット FD3000



RICOH MP 6055/5055/4055 シリーズ専用

小スペースで多彩な紙折り種類に対応します。二つ折り、外三つ折り、内三つ折り、Z折りすることが可能です。

※中継ユニット BU3080、インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプM19、インナーフィニッシャー SR3200との同時装着はできません。
※インナー紙折りユニットFD3000のみ装着した場合、折りができる用紙サイズと用紙厚に制約があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

C 個人認証デバイス内蔵キット
タイプM29



個人認証する際に必要となるICカードリーダー/ライターを本体に内蔵するオプションです。

課金オプション置き台
タイプM19



リコー プリペイドICカードR/W CB10装着時に必要な置き台です。

テンキーデバイス
タイプM19



外付けタイプのテンキーです。

D ハンドセット HS3020



G3ファクス用のハンドセットです。

E

2000枚中綴じフィニッシャー
SR3240*1 *2



ステップル
パンチ

RIICOH MP 6055/5055/4055 シリーズ専用

最大2,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステップル、5枚までの重ね二つ折り*2、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステップルなどに対応しています。

3000枚フィニッシャー
SR3230*1 *2



ステップル
パンチ

RIICOH MP 6055/5055/4055 シリーズ専用

最大3,000枚(A4)排紙でき、多彩なステップル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステップルなどに対応しています。

1000枚中綴じフィニッシャー
SR3220*1 *2



ステップル

最大1,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステップル、1枚までの二つ折り*2、シフトソート、サイズ混載ステップルなどに対応しています。

1000枚フィニッシャー
SR3210*1 *2



ステップル
針なしステップル

最大1,000枚(A4)排紙でき、多彩なステップル、シフトソート、サイズ混載ステップルに対応。また5枚までの針なし綴じも可能です。

*1 中継ユニット BU3080、インナー紙折りユニット FD3000のいずれか1つ、およびサブライテール TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170のいずれか1つが必要です。
*2 印字面が外側になります。

**1000枚フィニッシャー用
2穴パンチユニット PU3050**

1000枚中綴じフィニッシャーSR3220、1000枚フィニッシャーSR3210に装着することで、ステップルに加えパンチ穴開けが可能です。

製本印刷

製本機能を利用すると、オリジナルの小冊子やパンフレットを手軽に作成できます。複数枚の片面原稿を製本印刷すると、用紙を重ねて折ったときページ順になるよう印刷できるのでコスト削減も可能です。また、集約機能との組み合わせも行なえます。

* 2000枚中綴じフィニッシャー SR3240、または1000枚中綴じフィニッシャー SR3220装着時。



F

給紙テーブル PB3210



590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3150



590枚×1段の増設給紙テーブル。
※キャスターテーブル タイプM3が必要です。

キャスターテーブル タイプM3



本体を床置きする場合に使用するテーブルです。

サブライテール TB3020



消耗品を収納できるテーブルです。

給紙テーブル PB3170



用紙をA4ヨコ1,075枚×2セット収納可能。大量コピー中でも、マシンを止めることなく用紙を補給できます。

A4大量給紙トレイ RT3030




RIICOH MP 6055/5055/4055 シリーズ専用

1,600枚(A4ヨコ)の大量給紙トレイ。
※装着には給紙テーブル PB3170または給紙テーブル PB3210が必要です。

出力機器のリモート管理サービス「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

■@Remoteのワークフロー



■@Remoteのワークフロー

出力機器 LAN 出力機器 ネットワーク対応 LAN上の出力機器*1に対応しています。

Internet RTC*2

■@Remoteのワークフロー

出力機器 LAN 出力機器 ネットワーク対応 LAN上の出力機器*1に対応しています。

ブロードバンド対応 インターネット常時接続環境で、リアルタイムに機器を監視します。

*1 @Remote対応のデジタル複合機、レーザープリンター。*2 RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。
※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。*3 @Remoteの詳細内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

@Remoteサービス内容

- 遠隔診断保守サービス
故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコール)、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。
- カウンター自動検針サービス
お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。
- ご使用状況報告書サービス
お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティー対応

- お客様が構築されているセキュリティー網(Proxy server等)を経由しての通信に対応。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の通信にHTTPS(暗号化)方式の採用。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

なによりも、使いやすさを

For New Workstyle

スマートデバイス、クラウドとも連携。
先進のワークスタイルに対応。



機器連携ソリューション「RICOH カンタン入出力」

タブレット端末やスマートフォンを複合機にかざすだけで、プリントやスキャンなどの操作ができる無料のスマートデバイス用アプリです。また、リコー製プロジェクターやインタラクティブホワイトボードとも連携したデータ共有が可能です。スマートデバイスの業務活用の幅を広げるとともに、ペーパーレス化のさらなる推進と高い価値創造をサポートします。


●Bluetooth® Low Energy を使ってカンタン接続

MultiLink-PanelとBluetooth® Low Energy接続することでIPアドレスやホストの情報を打ち込むことなく複合機を登録。さらにプリントデータやスキャンデータはMultiLink-Panelのワイヤレスダイレクトを利用して直接送受信できます。スマートデバイスを機器にかざすだけという新しい操作感を実現します。

※スマートデバイスのデータの送受信は、Wi-Fi経由で行いません。MultiLink-Panelのワイヤレスダイレクト接続または同一ネットワーク環境で利用可能です。

●さまざまな機器と連携

表示されたQRコードを読み取ることで、複合機以外のさまざまな機器を登録。例えば、複合機でスキャンしたデータを会議室のインタラクティブホワイトボードでコメント書き込みし、さらにプロジェクターに投影して共有するといった利用が可能となります。「RICOH カンタン入出力」を中心に知的創造の場が広がります。



プライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」(別売)

複合機でスキャンした文書や受信したファクス文書、またはパソコンで作成した文書などをRICOH e-Sharing Boxに保存すれば、スマートフォンやタブレット端末から簡単にアクセスできます。RICOH クラウドリレーサービス CXを経由することで、外出先でも社内文書の閲覧やファクスの確認が可能です。

●専用アプリから快適に閲覧


スマートデバイス用アプリケーション「Docs Connect」は、PowerPoint®やWordなどの文書閲覧だけでなく、動画*の再生も可能です。

* ファイル形式により再生できない場合があります。



●外出先でファクス文書の確認が可能

会社に届いたファクス文書を外出中にスマートデバイスで閲覧可能。あらかじめ設定しておけばファクスの受信をEメールでお知らせします。



直接接続できるダイレクト接続グループオーナーモード*1

複合機がアクセスポイント相当の役割を果たすことにより、パソコンやスマートフォンなどのデバイス*2とダイレクト接続でき、ネットワーク環境がない場合や有線LANネットワークに接続できない場合もプリントやスキャンが可能になります。

*1 有線LANと同時利用可能です。*2 ダイレクト接続中は他のネットワークに接続できません。
※ダイレクト接続したデバイス間での通信はできません。※最大同時接続数 9台。
※ダイレクト接続しているデバイスは、複合機を通して有線LANネットワークにアクセスできません。
※拡張無線LANボードタイプM19が必要です。RICOHカンタン入出力でMultiLink-Panelのワイヤレスダイレクト接続を利用する場合は不要です。



使いやすさと省エネを両立。
さまざまな環境基準にも適合。



優れた環境性能をあなたのオフィスへ

●標準消費電力量(TEC₂₀₁₈)^{*1}

QSU技術により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラス^{*2}の標準消費電力量(TEC₂₀₁₈)^{*1}を実現しています。

●消費電力0.7W^{*3}の省エネマシン

スリープモード時の消費電力はわずか0.7W^{*3}。立ち上がりも早く、すぐにコピーができます。

*1 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。 *2 国際エネルギースタープログラム使用製品 (25~35枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機) との比較において、2020年6月1日現在。リコー調べ。 *3 RICOH MP 3555 SP/3555 SPF/2555 SP/2555 SPFの場合。

機種名	TEC ₂₀₁₈ ^{*1}	消費電力	復帰時間
RICOH MP 6055 SP	0.74kWh	0.8W	8.4秒
RICOH MP 6055 SPF	0.74kWh	0.8W	8.4秒
RICOH MP 5055 SP	0.63kWh	0.8W	7.8秒
RICOH MP 5055 SPF	0.63kWh	0.8W	7.8秒
RICOH MP 4055 SP	0.48kWh	0.8W	7.6秒
RICOH MP 4055 SPF	0.48kWh	0.8W	7.6秒

●スリープモードからの復帰時間

「使いやすさ」と「省エネ性能」をともに兼ね備えた複合機を目指し、リコー独自のQSU技術でスリープモードからの復帰時間の高速化と、消費電力の大幅な削減を実現しています。待ち時間の短縮、電気代の節約などがもたらす、ストレスの少ないオフィスワークをご体感ください。

機種名	TEC ₂₀₁₈ ^{*1}	消費電力	復帰時間
RICOH MP 3555 SP	0.43kWh	0.7W	7.6秒
RICOH MP 3555 SPF	0.43kWh	0.7W	7.6秒
RICOH MP 2555 SP	0.31kWh	0.7W	7.6秒
RICOH MP 2555 SPF	0.31kWh	0.7W	7.6秒

※室温23°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

より静かで、快適なオフィスへ

待機時
31 dB(A)

モーターや、歯車の駆動音を低減するさまざまな静音化技術を搭載し、人が不快に感じる音を排除した高い静音性を実現。またスリープモードからの復帰時に、初期動作音を抑えることで、快適にお使いいただけます。

インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。



リモート電源オフ機能

自席からWeb Image Monitorなどの管理ツールで機器の主電源を切ることができます。離れた場所に設置している機器まで行くことなくシャットダウンできるため、電源オフ作業の手間を削減します。

環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書は、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルを採用しています。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したものづくりを進めています。

※一部のマニュアルは紙冊子での提供となります。

市販回収材から再生したプラスチックを採用

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材(プラスチック製包装容器と家電製品のプラスチック)を原材料にし、独自に開発した繰り返し使える再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用により新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

※詳細はホームページをご覧ください。

ホーム>サステナビリティ>環境経営>製品への取り組み>製品への取り組み：リサイクルの推進

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減 (RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機基準(2014年度版新基準)に適合
- 弊社社内基準 RSPP(リコーサステナブルプロダクトプログラム)にて、「サステナブルプロダクト Premium」ランクに適合。

※詳細はホームページをご参照ください。

ホーム>サステナビリティ>環境>リコーサステナブルプロダクトプログラム (RSPP)



エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー

組み立て生産に使用する全ての電力を100%再エネ化

RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555の組み立て工場では、使用するすべての電力を再生可能エネルギー由来の電力で賄っています。

RICOH MP 6055 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 6055 SP	RICOH MP 6055 SPF
		2,130,000円	2,280,000円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
1パス両面 ADF	—	●	●
インナー 1ピン	インナー 1ピントレイ BN3120	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M29 150,000円	ドキュメントフィーダー DF3100	インナー 1ピントレイ BN3120 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*
RICOH MP 6055 SP <品種コード> 312434 2,130,000円	—	●	—	○	2,300,000円	39,600円
RICOH MP 6055 SPF <品種コード> 312435 2,280,000円	●	●	●	○	2,450,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応
※商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M29*1	増設 G3 ユニット タイプ M29*2
品種コード	311072	311073
標準価格	150,000円	120,000円
設置指導料	A 料金	15,000円
	B 料金	10,300円

*1 ファクスの宛先の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M29 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6(PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター
			MFP アドレス帳取得ツール

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M29 が必要です。
※CD-ROM は RICOH MP 6055 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 6055 SP、RICOH MP 6055 SPF の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)


ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 6055 SPF 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル


(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 6055 SPF (本体)	2,280,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
2000枚中継フィニッシャー SR3240	400,000円
組み合わせ価格	2,865,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 6055 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 6055 SP (本体)	2,130,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
1000枚中継フィニッシャー SR3220	290,000円
1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3050	50,000円
組み合わせ価格	2,655,000円
搬入設置指導料	43,600円

保守料金

RICOH MP 6055シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。

※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 6055シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (1,000 カウント分を含みます)	7,750円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。
1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。

トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・大型プリンター等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。

※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。

※処理料金は分別・分解等の料金です。

※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111** イティイイチ

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH MP 5055 価格表

モデル別価格一覧

(基本モデルの構成)

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 5055 SP	RICOH MP 5055 SPF
		1,550,000円	1,910,000円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3100	OP	—
インナー 1ピン	インナー 1ピントレイ BN3120	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には感光体は含まれません。

(主なモデル別組み合わせ例)

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M29 150,000円	圧板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3100 350,000円	インナー 1ピントレイ BN3120 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 5055 SP*1 (品種コード) 312432 1,550,000円	—	○	—	—	—	○	1,728,000円	39,600円
	—	—	○	—	—	○	1,930,000円	41,200円
	—	—	—	○	○	○	2,100,000円	42,000円
RICOH MP 5055 SPF (品種コード) 312433 1,910,000円	●	—	●	—	●	○	2,080,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3100 のいずれか1つが必要です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

(拡張時のユニット価格と設置料)

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M29*1	増設 G3 ユニット タイプ M29*2
品種コード	311072	311073
標準価格	150,000円	120,000円
設置指導料	A 料金	11,100円
	B 料金	10,300円
		6,400円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M29 が必要。最大2個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(プリンター / スキャナー関連同梱ソフト)

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6(PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター
			MFP アドレス帳取得ツール

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M29 が必要です。
※ CD-ROM は RICOH MP 5055 シリーズ本体と同梱されています。

(商品関連ソフト設置指導料)

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 5055 SP、RICOH MP 5055 SPF の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(ユーザー認証設定料) ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定


※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 5055 SPF 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル


(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 5055 SPF (本体)	1,910,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
2000枚中継フィニッシャー SR3240	400,000円
組み合わせ価格	2,495,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 5055 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 5055 SP (本体)	1,550,000円
ドキュメントフィーダー DF3100	350,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
1000枚中継フィニッシャー SR3220	290,000円
1000枚フィニッシャー用2バッチユニット PU3050	50,000円
組み合わせ価格	2,425,000円
搬入設置指導料	45,200円

保守料金

RICOH MP 5055シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。

※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 5055シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (1,000 カウント分を含みます)	7,750円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。
1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。

※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。

トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機 等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・ 大型プリンター 等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。

※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。

※ 処理料金は分別・分解等の料金です。

※ ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。

ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

イティイティ

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH MP 4055 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 4055 SP	RICOH MP 4055 SPF
		1,260,000円	1,620,000円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3100	OP	—
インナー 1ピン	インナー 1ピントレイ BN3120	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M29 150,000円	圧板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3100 350,000円	インナー 1ピントレイ BN3120 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 4055 SP*1 (品種コード) 312430 1,260,000円	—	○	—	—	—	○	1,438,000円	39,600円
	—	—	○	—	—	○	1,640,000円	41,200円
	—	—	—	○	○	○	1,810,000円	42,000円
RICOH MP 4055 SPF (品種コード) 312431 1,620,000円	●	—	●	—	●	○	1,790,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3100 のいずれか1つが必要です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M29*1	増設 G3 ユニット タイプ M29*2
品種コード	311072	311073
標準価格	150,000円	120,000円
設置指導料	A 料金	15,000円
	B 料金	10,300円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M29 が必要。最大2個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6(PCL XL) ドライバー*3
PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M29 が必要です。
※CD-ROM は RICOH MP 4055 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 4055 SP、RICOH MP 4055 SPF の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者に確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 4055 SPF 給紙テーブル・インナーフィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 4055 SPF (本体)	1,620,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
インナーフィニッシャー SR3200	120,000円
組み合わせ価格	1,910,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 4055 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 4055 SP (本体)	1,260,000円
ドキュメントフィーダー DF3100	350,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
1000枚中継フィニッシャー SR3220	290,000円
組み合わせ価格	2,085,000円
搬入設置指導料	43,600円

保守料金

RICOH MP 4055シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。
パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 4055シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (500 カウント分を含みます)	4,250円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。
501カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 両面出力ごとに 2 カウント進みます。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤノ機 等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・ 大型プリンター 等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※ 処理料金は分別・分解等の料金です。
※ ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター

0120-892-111

イティイティ

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH MP 3555 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 3555 SP	RICOH MP 3555 SPF
		1,030,000円	1,350,000円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3100	OP	—
インナー 1ビン	インナー 1ビントレイ BN3120	OP	OP
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M29 150,000円	庄板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3100 350,000円	インナー 1ビントレイ BN3120 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 3555 SP *1 (品種コード) 312428 1,030,000円	—	○	—	—	—	○	1,208,000円	39,600円
	—	—	○	—	—	○	1,410,000円	41,200円
	—	—	—	○	—	○	1,550,000円	41,200円
	—	—	○	—	○	○	1,440,000円	42,000円
	—	—	—	○	○	○	1,580,000円	42,000円
RICOH MP 3555 SPF (品種コード) 312429 1,350,000円	●	—	●	—	—	○	1,520,000円	49,600円
	●	—	●	—	○	○	1,550,000円	50,400円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 庄板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3100 のいずれか1つが必要です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。

※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M29*1	増設 G3 ユニット タイプ M29*2
品種コード	311072	311073
標準価格	150,000円	120,000円
設置指導料	A 料金	15,000円
	B 料金	10,300円
		6,400円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M29 が必要。最大2個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
		RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター
			MFP アドレス帳取得ツール

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M29 が必要です。

※CD-ROM は RICOH MP 3555 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連ソフトの設置指導料は RICOH MP 3555 SP、RICOH MP 3555 SPF の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 3555 SPF 給紙テーブル・インナーフィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 3555 SPF (本体)	1,350,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
インナーフィニッシャー SR3200	120,000円
組み合わせ価格	1,640,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 3555 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 3555 SP (本体)	1,030,000円
ドキュメントフィーダー DF3100	350,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
1000枚中継じフィニッシャー SR3220	290,000円
組み合わせ価格	1,855,000円
搬入設置指導料	43,600円

保守料金

RICOH MP 3555シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 3554

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。
パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 3555シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (300 カウント分を含みます)	2,550円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。
301カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき	8.5円	
501カウントから1,000カウントまでの使用1カウントにつき	8.0円	
1,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.8円	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

- トナーを含まないパフォーマンス契約もご用意しております。月額の基本料金は、2,310円。カウンター料金は上記料金から各0.8円減額されます。(消費税別)
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 3554…8,800円/1本 (消費税別)

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 3554…8,800円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤノ機等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・ 大型プリンター等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111** イティイチ

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH MP 2555 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 2555 SP	RICOH MP 2555 SPF
		900,000円	1,220,000円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3100	OP	—
インナー 1ピン	インナー 1ピントレイ BN3120	OP	OP
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M29	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M29	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M29 150,000円	圧板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3100 350,000円	インナー 1ピントレイ BN3120 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 2555 SP*1 (品種コード) 312426 900,000円	—	○	—	—	—	○	1,078,000円	39,600円
	—	—	○	—	—	○	1,280,000円	41,200円
	—	—	—	○	—	○	1,420,000円	41,200円
	—	—	○	—	○	○	1,310,000円	42,000円
	—	—	—	○	○	○	1,450,000円	42,000円
RICOH MP 2555 SPF (品種コード) 312427 1,220,000円	●	—	●	—	—	○	1,390,000円	49,600円
	●	—	●	—	○	○	1,420,000円	50,400円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3100 のいずれかが1つが必要です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金となります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M29*1	増設 G3 ユニット タイプ M29*2
品種コード	311072	311073
標準価格	150,000円	120,000円
設置指導料	A 料金	11,000円
	B 料金	10,300円
		6,400円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M29 が必要。最大2個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
		RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター
			MFP アドレス帳取得ツール

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*2 Adobe 社製ソフトで出力するためには PS3 カード タイプ M29 またはマルチエミュレーションカード タイプ M29 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M29 が必要です。
※ CD-ROM は RICOH MP 2555 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 2555 SP、RICOH MP 2555 SPF の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル


RICOH MP 2555 SPF 給紙テーブル・
インナーフィニッシャー装着モデル



(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 2555 SPF (本体)	1,220,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
インナーフィニッシャー SR3200	120,000円
組み合わせ価格	1,510,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 2555 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル



(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 2555 SP (本体)	900,000円
ドキュメントフィーダー DF3090	210,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3080	15,000円
1000枚中継じフィニッシャー SR3220	290,000円
組み合わせ価格	1,585,000円
搬入設置指導料	43,600円

保守料金

RICOH MP 2555シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 3554

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。
パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 2555シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (200 カウント分を含みます)	1,700円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。
201カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき	8.5円	
501カウントから1,000カウントまでの使用1カウントにつき	8.0円	
1,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.8円	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

- トナーを含まないパフォーマンス契約をご用意しております。月額の基本料金は、1,540円。カウンター料金は上記料金から各0.8円減額されます。(消費税別)
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 3554…8,800円/1本 (消費税別)

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 3554…8,800円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤノ機等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・大型プリンター等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111** イティイチ

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

Ricoh MP 6055/5055/4055/3555/2555 シリーズ オプション価格

(内部オプション)

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP-ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M19	312912	80,000 円	5,500 円	800 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー「微細字」での送受信が可能です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M19 *1 *2	312914	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/nに対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●				●		拡張データ変換ボード タイプ M19 *1	312916	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
	●					リモート FAX カード タイプ M29	311076	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機(ファクス搭載機)および子機(ファクス未搭載機)に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M13	315747	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付PDFの生成を可能にするカードです。
				●		拡張 USB ボード タイプ M19 *1	312935	7,000 円	6,300 円	1,600 円	USB2.0(Bタイプ)のインターフェースボードです。USB接続による出力に必要です。
				●		拡張 USB プリントサーバー タイプ M19A *1	311203	20,000 円	6,300 円	1,600 円	ネットワークポートを2つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
				●	●	外付け増設インターフェースボックス タイプ M19 *2	311168	215,000 円	11,900 円	7,200 円	ネットワークポートを3つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。

* 1 いずれか1つ装着可能です。 * 2 拡張無線 LAN ボード タイプ M19 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M19 を同時使用することはできません。
 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(プリンター接続オプション)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M29 *1	311079	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe社製フォントを「PostScript®3 エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M29 *2	311077	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M29 *1 *2	311078	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M29、PS3 カード タイプ M29 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M29	311080	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5e) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M29	311081	20,000 円	5,500 円	800 円	Microsoft社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

* 1 いずれか1つ装着可能です。 * 2 いずれか1つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(インターフェースケーブル)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500 円	PC98 シリーズ、各社 DOS/V 機 (双方向通信対応ケーブル) です。本体側:ハーフピッチ、パソコン側:フルピッチのパラレルインターフェースケーブル (2.5m) です。
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。
リコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B	315134	2,500 円	A コネクタ オス-ミニ B コネクタ (5pin) の USB ケーブル。リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A 接続時に使用します。

(出力管理 / 個人認証)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム		内容
			リコー 個人認証 システム	かんたん カード認証	
リコー 個人認証カード タイプ R1-16	312944	5,000 円	●		個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カードです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M29 *	311102	47,000 円		●	個人認証する際に必要となる本体に内蔵する IC カードリーダー / ライターです。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●		ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A *	317716	47,000 円	●		個人認証する際に必要となる本体に接続する IC カードリーダー / ライター。接続にはリコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B が必要 です。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●	●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000 円	●		ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。

* いずれか1つ装着可能です。 ※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

(ドキュメント配信・文書管理ソフト / 集計管理ソフト)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ricod Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
RICOH Desk Navi 1 ライセンス	302677	19,800 円	文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。
Ricod IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	Web 環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器の一元管理、多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握し、一元管理を可能にする統合機器管理サーバーです。
Ricod IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

(主な RICOH Embedded Software Architecture アプリケーション)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	スキャンした紙文書をフォルダー・ファイル名を指定して保存可能にし、紙文書の電子化・登録作業の操作性を向上するアプリケーションです。オプションを追加すると紙文書のデータを OCR 処理し、Microsoft Office 文書やテキスト付 PDF に変換したり、名刺管理や PDF ファイルへのあて打ちが可能です。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者にご確認ください。

※ Adobe PDF および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ※ NetWare は、Novell, Inc. の商標です。

RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 シリーズ 消耗品価格


〈消耗品〉

2021年8月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品目コード	
						T目	Y目
上質紙	マイペーパー	A 3	1 ケース (500×3 パック)	8,626円	5.75円	90-1300	-
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	7,188円	2.88円	90-1301	-
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	10,813円	4.33円	90-1302	-
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	5,438円	2.18円	90-1304	-
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース (500×3 パック)	オープン価格*1	-	90-0381	-
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	-	90-0382	-
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	-	90-0383	-
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	-	90-0384	-
						-	90-0380
	リコー PPC ステーパー針 タイプ N*2	5000針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200円	0.32円	31-5253	
	RICOH PPC ステーパー針 タイプ W*3	2000針	1 箱 (2000 針 ×4 個)	3,200円	0.40円	31-5696	
	リコー PPC ステーパー針 タイプ K*4	5000針	1 箱 (5000 針 ×3 個)	4,800円	0.32円	31-7284	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ A*5	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400円	-	31-5254	
	ステーパーカートリッジ タイプ W*6	カートリッジ	1 個 (2000 針セット済み)	2,400円	-	31-9168	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ 5*7	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	4,200円	-	31-5874	
	リファクス スタンプカートリッジ タイプ 1	4個入り	1 箱	1,500円	-	33-9677	
	RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプ A*8	-	1 枚	3,000円	-	44-0106	

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 SR3200/SR3210/SR3230/SR3240の端とじ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*3 SR3240中とじ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3220用詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3200/SR3210/SR3230/SR3240の端とじ用カートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*6 SR3240の中とじ用カートリッジです。フィニッシャー本体には2カートリッジ分が装着されています。*7 SR3220用カートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*8 操作部 (MultiLink-Panel) に貼り付け可能な抗菌タイプです。

RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 シリーズの外形寸法



RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 シリーズ 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3100 *1	ドキュメントフィーダー DF3090 *2
モード	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	
原稿サイズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ) *3	
原稿紙厚	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg) 両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg)	
原稿積載枚数*4	250枚	120枚
最大消費電力	55W以下 (電源は本体から供給)	42W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質量	14kg	9kg

*1 RICOH MP 6055 シリーズに標準装備。 *2 RICOH MP 5055 SPF/4055 SPF/3555 SPF/2555 SPFに標準装備。 *3 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *4 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3070	サイドトレイ タイプ M19	インナー 1ピントレイ BN3120 *1
収納可能サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2号、長形 3号タテ、長形 4号タテ、洋長 3号、洋形 4号、角形 2号、不定形サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*2	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ:125枚、 本体上トレイ:250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	125枚 (A4)
用紙紙厚		52～300g/m ² (45～258kg)	
最大消費電力	5W以下 (電源は本体から供給)	12W以下 (電源は本体から供給)	1W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質量	2kg	4kg	2kg

*1 RICOH MP 6055 SPF/5055 SPF/4055 SPFに標準装備。 *2 マイペーパーの場合。

	インナー紙折りユニット FD3000 *1	給紙テーブル PB3210	給紙テーブル PB3170	給紙テーブル PB3150
折り種類	Z折り、二つ折り、外三つ折り*2、内三つ折り*2			
折り可能用紙サイズ	折りトレイ排紙時 ●Z折り/二つ折り: A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折り/内三つ折り: A3、A4、11×17"、8½×14"、8½×11" フィニッシャー排紙時 ●Z折り/二つ折り: A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" 紙折り可能用紙厚 64～105g/m ² (55～90kg)	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2号、長形 3号タテ、長形 4号タテ、洋長 3号タテ、洋形 4号タテ、角形 2号タテ、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½×11" ヨコ*1	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2号、長形 3号タテ、長形 4号タテ、洋長 3号タテ、洋形 4号タテ、角形 2号タテ、不定形サイズ
用紙紙厚	紙折り可能用紙厚 (折りトレイ): 52～220g/m ² (45～189kg) 排紙可能用紙厚 (フィニッシャートレイ): 52～300g/m ² (45～258kg)	590枚 x2 段	1,075枚 x2 セット (タンデム)	590枚
積載枚数	折りトレイ 折り紙: 20枚 折りなし:100枚 2000枚中綴じフィニッシャー SR3240*3、3000枚フィニッシャー SR3230*3 ●上トレイ/シフトトレイ (Z折り/二つ折り) *4 A3、B4、11×17"、8½×14": 30枚 A4、8½×11": 20枚 1000枚中綴じフィニッシャー SR3220*3、1000枚フィニッシャー SR3210*3 ●上トレイ (Z折り/二つ折り) *4 A3、B4、11×17"、8½×14": 30枚 A4、8½×11": 20枚	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)
最大消費電力	40W以下	21W以下 (電源は本体から供給)	15W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	612mm×555mm×184mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	587×685×120mm
質量	15kg	22kg	22kg	12kg

*1 RICOH MP 6055 シリーズ /5055 シリーズ /4055 シリーズに装着可能です。

*2 折りトレイのみ排紙が可能で。

*3 2000枚中綴じフィニッシャー SR3240 および 3000枚フィニッシャー SR3230 装着時は Z 折りに

ステابلが可能で。最大 6 枚 1000 枚中綴じフィニッシャー SR3220 および 1000 枚フィニッシャー

SR3210 装着時は Z 折りにステابلはできません。パンチはできません。

*4 Z 折りおよび二つ折りのみ排紙が可能です。

※手差しトレイを使用した場合は紙折りができません。

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3030	サブライテール TB3020
用紙サイズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½×11" ヨコ*1	-
用紙積載枚数*2	1,600枚	-
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	-
最大消費電力	13W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質量	11kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	3000 枚フィニッシャー SR3230	2000 枚中綴じフィニッシャー SR3240	1000 枚フィニッシャー SR3210	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3220	インナーフィニッシャー SR3190 *1	インナーフィニッシャー SR3200 *2
上トレイ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		-	-
収納可能枚数*3	250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)		250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)		-	-
用紙紙厚	52～220g/m ² (45～189kg)		52～169g/m ² (45～145kg)		-	-
シフトトレイ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A5 ヨコ、B4、B5 ヨコ、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"、不定形サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2号、長形 3号タテ、長形 4号タテ、洋長 3号、洋形 4号、角形 2号、不定形サイズ
収納可能枚数*3	3,000枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,500枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、11×17"～8½×11" タテ)、500枚 (A5 ヨコ)、100枚 (A5 タテ、B6 タテ、5½×8½" タテ)	2,000枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,000枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、11×17"～8½×11" タテ)、500枚 (A5 ヨコ)、100枚 (A5 タテ、B6 タテ、5½×8½" タテ)	1,000枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)	500枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)					
可能サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ
可能枚数*3	50枚、サイズ混載時 50枚		針あり: 50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上) サイズ混載時 22枚 針なし: 5枚*4	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上) サイズ混載時 22枚	針なし: 5枚 (サイズ混載不可)*4	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時 30枚
用紙紙厚	52～105g/m ² (45～90kg)		針あり: 52～105g/m ² (45～90kg) 針なし: 64～80g/m ² (55～69kg)	52～105g/m ² (45～90kg)	64～80g/m ² (55～69kg)	64～105g/m ² (55～90kg)
位置	手前、奥 1ヶ所縦じ、奥 1ヶ所斜め縦じ、2ヶ所縦じ		針あり: 手前、奥 1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ 針なし: 奥斜め	手前、奥 1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ	奥斜め	手前、奥 1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ
中綴じトレイ	可能サイズ -	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、11×17"～8½×11" タテ	-	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、11×17"～8½×11" タテ	-	-
可能枚数*3	-	20枚	-	15枚	-	-
用紙紙厚	-	64～105g/m ² (55～90kg)	-	52～105g/m ² (45～90kg)	-	-
収納可能枚数*3	-	2～5枚/30部、6～10枚/15部、11～15枚/10部、16～20枚/6部	-	2～5枚/20部、6～10枚/10部、11～15枚/7部	-	-
パンチ*5	可能サイズ A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ		A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ		A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
用紙紙厚	52～256g/m ² (45～220kg)					
位置	2穴					
最大消費電力	64W以下 (電源は本体から供給)		36W以下 (電源は本体から供給)		30W以下 (電源は本体から供給)	60W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	657×613×960mm (高さは天板まで)		575×665×960mm (高さは天板まで)	575×620×960mm (高さは天板まで)	435×515×150mm	546×523×170mm
質量	約 39kg	約 59kg	約 38kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050 装着時)	約 46kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050 装着時)	約 10kg	約 17kg (インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040 装着時)

*1 RICOH MP 3555/2555 シリーズに装着できます。 *2 RICOH MP 6055 シリーズには装着できません。 *3 マイペーパーの場合。 *4 原稿に画像などの色塗り部分があると縦じられない場合があります。 *5 1000 枚フィニッシャー SR3210、1000 枚中綴じフィニッシャー SR3220、インナーフィニッシャー SR3200 のパンチ機能はオプションとなります。

RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 シリーズ オプション価格

(外部オプション)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3100 *1	312933	350,000円	6,300円	1,600円	1パス両面ADF(両面同時読み取り)。250枚積載可能。
ドキュメントフィーダー DF3090 *2	319226	210,000円	6,300円	1,600円	自動両面原稿送り装置(ARDF)。120枚積載可能。
圧板 PN2000 *3	315592	8,000円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さええます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3210	317638	170,000円	6,300円	1,600円	590枚×2段(1,180枚)の増設給紙テーブル。A3～A6タテ、B4～B6タテ、11×17"～5½×8½"タテ、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3170	315655	200,000円	6,300円	1,600円	A4ヨコ1,075枚×2セットのタンデム給紙テーブルです。
給紙テーブル PB3150 *4	315654	90,000円	6,300円	1,600円	590枚×1段の増設給紙テーブル。A3～A6タテ、B4～B6タテ、11×17"～5½×8½"タテ、封筒、はがき、不定形サイズに対応可能です。
A4大量給紙トレイ RT3030 *5	315656	150,000円	6,300円	1,600円	A4ヨコ1,600枚の大量給紙トレイ。
キャスターテーブル タイプM3	315663	20,000円	—	—	本体を床置きする場合は給紙テーブル PB3150を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サブライテーブル TB3020	315662	40,000円	—	—	消耗品を取納できるテーブルです。
インナー1ピントレイ BN3120 *6	312934	30,000円	5,500円	800円	本体内に1ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分け先として使用できます。
インナーシフトトレイ SH3070 *7	315659	40,000円	5,500円	800円	本体内で部数ごとに仕付けます。
サイドトレイ タイプM19 *7	312939	32,000円	5,500円	800円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3080 *7	312938	15,000円	5,500円	800円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕付けます。フィニッシャー装着時に必要です。
3000枚フィニッシャー SR3230 *8	312919	450,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数3,000枚(A4)のフィニッシャー。4ポジションステープル、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
2000枚中綴じフィニッシャー SR3240 *8	312918	400,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数2,000枚(A4)のフィニッシャー。4ポジションステープル、中綴じ、5枚までの重ね2つ折り、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
1000枚中綴じフィニッシャー SR3220 *8	312920	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数1,000枚(A4)のフィニッシャーです。3ポジションステープル、中綴じ、1枚までの2つ折り、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
1000枚フィニッシャー SR3210 *8	312921	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数1,000枚(A4)のフィニッシャーです。3ポジションステープル、サイズ混載ステープル、針なし綴じ1ポジションステープル、シフトソートが可能。
1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050	315666	50,000円	6,300円	1,600円	1000枚中綴じフィニッシャー SR3220、1000枚フィニッシャー SR3210専用2穴パンチ機能追加用オプションです。
インナーフィニッシャー SR3200 *7 *9	312937	120,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数500枚のフィニッシャー。3ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3040	315668	50,000円	6,300円	1,600円	インナーフィニッシャー SR3200専用2穴パンチ機能追加用オプションです。
インナーフィニッシャー SR3190 *7 *10	312936	90,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数250枚のフィニッシャー。針なし綴じ1ポジションステープル、シフトソートが可能。
インナー紙折りユニット FD3000 *7 *11	311075	192,000円	7,800円	3,100円	本体に装着可能な紙折りユニットです。Z折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能。また、フィニッシャーと同時に装着ができ、折りなしとZ折り、二つ折りはフィニッシャーと本体トレイの排出を仕付けます。
ヒーターキット タイプM12	317667	13,000円	7,800円	3,100円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
ハンドセット HS3020	315661	10,000円	5,500円	800円	G3ファクス用のハンドセットです。
imagicドキュメントフィーダーハンドル タイプ30	315458	17,000円	—	—	1パスADF/ARDFを閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプM19	312940	10,000円	6,300円	1,600円	リコピーレイドICカードR/W CB10装着時に必要な置き台です。
テンキーデバイス タイプM19	311059	15,000円	6,300円	1,600円	外付けタイプのハードテンキーです。

*1 RICOH MP 6055 シリーズに標準搭載。RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP に装着可能です。 *2 RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP に標準搭載。RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP に装着可能です。
 *3 RICOH MP 5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP に装着可能です。 *4 装着にはキャスターテーブル タイプ M3 が必要です。 *5 RICOH MP 6055 SP/5055 SP/4055 SP/3555 SP/2555 SP に装着可能です。装着には給紙テーブル PB3170 または給紙テーブル PB3210 が必要です。 *6 RICOH MP 6055 SP/5055 SP/4055 SP に標準搭載。 *7 同時装着はできません。 *8 中継ユニット BU3080 またはインナー紙折りユニット FD3000 およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170 のいずれか1つが必要です。 *9 RICOH MP 6055 シリーズへの装着はできません。 *10 RICOH MP 3555 /2555 シリーズに装着可能です。 *11 RICOH MP 6055、MP 5055、MP 4055 シリーズに装着可能です。
 ※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。
 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(その他のオプション)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
課金用インターフェースボード タイプM12	317687	7,000円	7,900円	3,200円	リコー プリペイドICカードR/W CB10、リコーコインラック ADタイプ501/1001を本体と接続するときに必要です。
リコープリペイドICカードR/W CB10	315189	265,000円	11,700円	7,000円	コピー/プリント使用量を管理する演算式ICカードR/Wです。装着には課金用インターフェースボード タイプM12、課金オプション置き台 タイプM19が必要です。詳しくは、CB10の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプG	317193	1,700円	—	—	防塵カバーです。
リコー コインラック AD タイプ501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12が必要です。詳しくはコインラック ADの製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12が必要です。詳しくはコインラック ADの製品情報をご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

(RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプM4	311058	オープン	15,800円	11,100円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有(Share)するアプライアンスBOXです。
RICOH e-Sharing Box 用外付けHDD タイプM3	315733	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプM4に保存しているデータをバックアップする外付けHDDです。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。