

ICT インフラ一体型ソリューション

RICOH
IM C6000/C5500
IM C4500/C3500
IM C3000/C2500
Cloud Connect
Package

RICOH Intelligent WorkCore
進化する「はたらく」の、まんなかに。



安全・安心な無線ネットワーク環境と新しいワークスタイルを、この1台で。



サービス業にも



お客様も利用できる安全なWi-Fi環境がほしい

建設業にも



現場でもよくつながるインターネットがほしい

小売業にも



複数店舗のネットワーク管理を一元化したい

ネットワークや生産性を高めるICTは、これからの仕事に不可欠。
しかし、その導入や管理には専門的な知識や人材が必要と、諦めてはいませんか？


RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 Cloud Connect Packageは、
新世代複合機にUTM (統合型脅威管理) を組み合わせ、
社内と外部の無線ネットワーク環境を一括提供するICTインフラ一体型ソリューションです。
クラウド接続、セキュリティ強化、機器管理など、様々な課題がこの1台で解決。
しかも、導入もサポートもワンストップ対応できるので管理が簡単です。

さあ、手間のかかることはこの1台に任せて、生産性革新と新しいワークスタイルの実現へ。



セキュリティと無線ネットワークを簡単に構築

UTM (統合型脅威管理) による統合セキュリティ環境と無線LAN機器によるフレキシブルなネットワーク環境を実現



導入も保守もワンストップで対応

1

お任せ

エンジニアが訪問、
Meraki MX67Wの
初期設定&設置

2

見守り

Meraki MX67Wを監視し、
異常時はお客様に連絡、保守

3

解決

電話でサポート
リモートで保守対応
も可能です



センター

- ・マネージド
サービスセンター
- ・ITコンタクトセンター



オンサイト

- ・全国426拠点
- ・約4,600名の技術者
(2019年4月現在)



多様なワークスタイルをサポートする2つのアプリケーション


RICOH
共通ステータスダッシュボード
for Cisco Meraki

知りたい情報が
一目で



グラフィカルな表示で見やすいダッシュボードにより、
ネットワークの利用状況を簡単に確認、情報を一元管理

パソコン上でトナー残量やカウンター情報などの複合機稼働状況
や、帯域利用量などネットワーク機器の情報を、管理画面を切り替え
ることなく一目で確認いただけます。情報の一元管理ができ、機器
管理の負荷を軽減します。



社内複合機利用画面の監視

RICOH
ゲストWi-Fi™ジェネレーター
for Cisco Meraki

ゲストWi-Fi™を
簡単に発行



社内ネットワークとは別に、お客様や社外の方が一時的に
Wi-Fi™をセキュアに利用できるインターネット環境を提供

例えば、「来訪者のために1時間だけWi-Fi™を開放したい」という
ような場合、時間限定で利用可能なゲストWi-Fi™のIDとパスワード
を発行します。来訪者は一般的なフリーWi-Fi™よりもセキュアな
無線LAN環境をご利用いただけます。



操作パネルからゲストWi-Fi™を発行

■商品名/価格

(消費税別)

商品名	価格
RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 Cloud Connect Package	1,350,000円～*

* 別途、搬入設置指導料が必要となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

■構成

構成	備考
RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500	10.1インチ大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」、RICOH Always Current Technology対応、作業効率を向上させる多彩な紙折りユニット(オプション)、高速スキャンを可能にする1パス両面ADF 他 ※オプション等の詳細は製品ページをご参照ください。
クラウド管理型 無線LANキット タイプ67W	Cisco® Meraki® MX67W(UTM機能:5年まで)、外装カバー、RICOH 共通ステータスダッシュボード for Cisco Meraki*、RICOH ゲストWi-Fi™ジェネレーター for Cisco Meraki ※複合機とは別に電源が必要です。

* 本アプリをご利用いただくためには、テナントIDが必要になります。

■保守サービス

RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 Cloud Connect Package をお使いいただくために、以下の保守サービスをご用意しております。

(消費税別)

名称	対象	料金(1ヶ月単位)	サービス内容
パフォーマンス契約	RICOH IM C6000/C5500/C4500/ C3500/C3000/C2500	詳細は 製品ページを ご参照ください。	①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス(点検・調整)を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。 ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
サービス契約	クラウド管理型 無線LANキット タイプ67W	5,000円	運用サービス お客様からの設定変更依頼に従い、リモートでUTMの設定変更を行います。 保守サービス (リモート&オンサイト) 障害発生時、お客様からのお問い合わせにより、リモートでの状況確認、障害切り分けを行います。必要に応じてお客様先に訪問し、対象機器の交換/再設定/動作確認を実施します。 監視サービス 対象機器の稼働を監視します。 VPNサービス 指定された拠点の対象機器に対し、センターにてVPN設定を行い、接続状態を確認します。VPNの接続障害が発生した場合、センターより対象機器の状態を確認しリモートで設定の復旧を実施します。

サービス提供時間

受付・訪問時間	月曜日～金曜日 9:00～17:00
---------	--------------------

※祝祭日・振替休日・年末年始・リコーが定める指定日は対応いたしません。
※複合機の保守受付・訪問時間も上記となります。フルタイムサービスは対象外になります。

●このカタログの商品と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。販売担当者にご確認ください。●価格・納期・保守サービスにつきましては、販売担当者にご確認ください。

※詳しい機能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

■弊社は、お客様に生じた直接または間接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

※Cisco, Merakiは、米国およびその他の国におけるCisco System, Inc.およびその関連会社の商標です。※Wi-Fi™は、Wi-Fi Allianceの商標です。※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために... ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/mfp/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

イチャイチャ

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**


●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2022年9月現在のものです。

2002PH-2209<34211768>7/P

■外形寸法 (単位:mm)



●お問い合わせ・ご用命は...