

RICOH スマート予約サービス for 会議室 導入環境確認シート

RICOH スマート予約サービス for 会議室（以下、本サービス）を導入する前に、下記チェックシートにて動作環境の確認を行ってください。

環境によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。

本サービスを導入する部屋数と端末台数

商品名	数量
RICOH スマート予約サービス for 会議室	部屋
（内）会議室設置端末（iPad）導入台数	台
（内）フロア設置端末（Windows10 Pro/Windows11 Pro PC）導入台数	台

<本導入確認項目>

下記項目をご確認ください。

※下記項目全てをチェックできない場合、本予約サービスをご利用頂くことはできません。

- ご利用中またはご利用予定のMicrosoft 365と連携可能である
 - Exchange Onlineのサービスを含むプランである
 - ※オンプレミス環境のExchangeサーバーとは連携できません。
 - ご利用可能なプラン例 : Office 365 Enterprise E1, E3, E5 / Microsoft 365 Enterprise E3, E5, F3
Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium
 - ご利用頂けないプラン例 : Microsoft 365 Apps for Enterprise, for Business, Exchange Online Kiosk
- 連携するクラウドサービスに制限をかけている場合、本サービスを連携可能なサービスとして許可できる
- Microsoft 365 Exchange Onlineの管理設定を変更できる
 - ※ または、管理者パスワードを把握している/管理者の立ち合いが可能であること
- Microsoft 365 Exchange Onlineをご利用中またはご利用予定である
- Microsoft 365 のユーザーアカウントを本サービス用に追加で 1 つ準備できる
- 会議室設置端末導入の場合、iPadが準備（リコージャパンからの新規購入を含む）できる
 - お客様にてご用意 or リコージャパンから購入
 - App Storeから「スマート予約サービス for 会議室」アプリをインストールできる
- フロア設置端末導入の場合、Windows10 Pro または Windows11 Pro のPCが準備（リコージャパンからの新規購入を含む）できる
 - お客様にてご用意 or リコージャパンから購入
 - Microsoft Storeから「スマート予約サービス for 会議室（フロア設置端末）」アプリをインストールできる
- 本サービスの利用に必要なネットワーク設定ができる
 - 会議室に設置するiPadまたは、フロア設置するWindows10 Pro/ Windows11 Pro PCはインターネットと常時接続できる
 - インターネット接続先に制限をかけている場合、リコーのクラウドサーバーに通信を許可する事が可能である。
 - ネットワークへ接続する際、iPadまたはWindows10 Pro/ Windows11 Pro PCにクライアント(PC)証明書が必要な場合、お客様にて用意が可能である
- 本サービスの契約申込み済/予定である。
 - ※ サービスお申込み手順に関しましては、担当営業にご確認下さい
- RICOH Smart Integrationのテナント管理設定ができる
 - ※ または、管理者パスワードを把握している/管理者の立ち合いが可能であること
 - ※ RICOH Smart Integrationのテナント管理者のID(メールアドレス)、パスワードはサービス契約時に発行されます
 - ※ 複合機等でのサービスをご利用の場合、既にテナントが開設されている場合がありますのでご確認ください
- 本サービスは、保守サービス対象外であることに同意する

本サービス 管理サイトアクセス端末

項目	仕様
OS	Microsoft Windows10 Pro (32/64bit) Microsoft Windows11 Pro (64bit)
対応ブラウザ	Google Chrome™ 68.0以上/Mozilla Firefox® 61以上/ Microsoft Edge 81.0以上
通信プロトコル	HTTPS
使用ポート	TCP/443

会議室設置端末 (iPad)

項目	仕様		
対応機種 (動作確認済み機種)	iPad	第 10 世代	10.9 インチ
		第 7-9 世代	10.2 インチ
		第 5-6 世代	9.7 インチ
	iPad Air	第 4-5 世代	10.9 インチ
		第 3 世代	10.5 インチ
	iPad Air2	—	9.7 インチ
	iPad Pro(12.9 インチ)	第 1-6 世代	12.9 インチ
	iPad Pro(11 インチ)	第 1-5 世代	11 インチ
	iPad Pro(10.5 インチ)	—	10.5 インチ
iPad Pro(9.7 インチ)	—	9.7 インチ	
対応 OS	iPadOS 12.1.1 以降		
プロキシ	対応		
通信プロトコル	HTTPS		
使用ポート	TCP/443、IWB 連携時:TCP/50005		
対応言語	日本語、英語		
IWB 連携対応機種	RICOH Interactive Whiteboard D3210*/D5510/D5520*/D5530*/D6500*/D6510*/D6520*/D7510*/D8400*/D8600* (いずれの機種もファームウェア Ver. 2.1 以降) *RICOH Interactive Whiteboard Controller Type1、Type2 または Type3 を装着している機種 に限ります。		

フロア設置端末 (Windows10 Professional/ Windows11 Professional)

項目	仕様
対応機種/OS	タッチパネルPC/Microsoft Windows 10 Pro バージョン1903 以上 または Microsoft Windows 11 Pro バージョン21H2 以上
CPU/メモリー	Core i3以上/4GB以上
ストレージ	1GB以上の空き領域
解像度	1920x1080
タッチディスプレイ 推奨画面サイズ	21.5インチ以上
通信プロトコル	HTTPS
使用ポート	TCP/443
対応言語	日本語、英語

大型ディスプレイ

項目	仕様
入力解像度	1980x1080
出力解像度	1980x1080

連携対象サービス

- ・ Exchange Online を含む Microsoft 365