

# 索引

## アルファベット索引

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| access                           | 199                               |
| AppleTalk                        | 255, 258                          |
| appletalk                        | 200                               |
| AppleTalk への切り替え (Mac OS)        | 255                               |
| AppleTalk への切り替え (Mac OS X)      | 256                               |
| AutoNet                          | 297                               |
| autonet                          | 201                               |
| bmlinks                          | 201                               |
| Bonjour                          | 265                               |
| bonjour                          | 202                               |
| devicename                       | 203                               |
| DHCP                             | 291, 297                          |
| dhcp                             | 204                               |
| dhcp6                            | 205                               |
| diprint                          | 205                               |
| DNS                              | 291                               |
| dns                              | 206                               |
| domainname                       | 207                               |
| ftp                              | 230, 233, 235, 243, 280, 290, 293 |
| help                             | 208                               |
| hostname                         | 208                               |
| ifconfig                         | 208                               |
| info                             | 209, 233                          |
| ipds                             | 210                               |
| IPP                              | 21                                |
| ipp                              | 210                               |
| IPP (Ridoc IO Navi)              | 191                               |
| ipsec                            | 210                               |
| ipv6                             | 211                               |
| IP アドレス                          | 9, 291                            |
| ISDN                             | 302                               |
| LPD                              | 267                               |
| lpq                              | 230, 235, 280                     |
| lpr                              | 211, 267, 290, 292                |
| LPR ポート                          | 27                                |
| Mac OS                           | 255, 261                          |
| Mac OS X                         | 255, 263, 264, 265                |
| MetaFrame                        | 295                               |
| mshell                           | 198                               |
| NetBSD                           | 308                               |
| OK キー                            | 10                                |
| passwd                           | 211                               |
| pathmtu                          | 212                               |
| PCL6                             | 282                               |
| PDF ダイレクトプリント                    | 55                                |
| PDF ダイレクトプリント (コマンド)             | 62                                |
| PDF ダイレクトプリント<br>(パスワード文書)       | 60                                |
| PDF ダイレクトプリント (プロパティ)            | 61                                |
| PDF 直接印刷                         | 59                                |
| prnlog                           | 212, 235                          |
| PS3                              | 283                               |
| rcp                              | 230, 233, 235, 243, 280, 290, 293 |
| Rendezvous                       | 264                               |
| rhpp                             | 212                               |
| Ridoc Desk Navigator Lt          | 55, 284                           |
| Ridoc Desk Navigator Lt (インストール) | 56                                |
| Ridoc Desk Navigator Lt (機能拡張)   | 57                                |
| Ridoc Function パレット              | 58                                |
| Ridoc IO Admin                   | 172, 177                          |
| Ridoc IO Navi                    | 189, 252, 285                     |
| Ridoc IO Navi (インストール)           | 18                                |
| Ridoc IO Navi ポート                | 18                                |
| Ridoc IO Navi ポート (設定変更)         | 24                                |
| route                            | 213                               |
| RPCS                             | 282                               |
| RP-GL/2                          | 283                               |
| rsh                              | 230, 233, 235, 243                |
| set                              | 214                               |
| sftp                             | 233, 235, 243, 294                |
| show                             | 216, 236                          |
| smb                              | 216                               |
| SNMP                             | 229                               |
| snmp                             | 217                               |
| SNMPv1                           | 229                               |
| SNMPv2                           | 229                               |
| SNMPv3                           | 229                               |
| SNMP コミュニティ名設定ツール                | 229                               |
| sntp                             | 219                               |
| spoolsw                          | 220                               |
| ssdp                             | 220                               |
| ssh                              | 221                               |

|   |               |
|---|---------------|
| SSL (暗号化通信) .....                             | 306           |
| Standard TCP/IP ポート .....                     | 25            |
| status .....                                  | 221, 230, 235 |
| syslog .....                                  | 222, 243      |
| TCP/IP .....                                  | 19            |
| telnet .....                                  | 198           |
| TrueTypeWorld .....                           | 286           |
| UNIX .....                                    | 62, 267       |
| upnp .....                                    | 222           |
| USB .....                                     | 261, 263      |
| USB 接続 .....                                  | 34            |
| USB 接続 (Windows 2000) .....                   | 34            |
| USB 接続<br>(Windows Server 2003/2003 R2) ..... | 35            |
| USB 接続 (Windows Vista) .....                  | 37            |
| USB 接続 (Windows XP) .....                     | 35            |
| web .....                                     | 222           |
| Web Image Monitor .....                       | 111, 163      |
| wiconfig .....                                | 223           |
| Windows 2000 .....                            | 41            |
| Windows Server 2003 .....                     | 41            |
| Windows Server 2003 R2 .....                  | 41            |
| Windows Vista .....                           | 42            |
| Windows XP .....                              | 41            |
| Windows ターミナルサービス .....                       | 295           |
| Windows ネットワークプリンター .....                     | 32, 251       |
| Windows の印刷ポート .....                          | 12            |
| wins .....                                    | 227           |
| WINS サーバー .....                               | 298           |
| WSD ポート .....                                 | 29            |
| wsmfp .....                                   | 228           |

## あ行

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 合紙 .....           | 95  |
| アドレス情報の管理 .....    | 188 |
| 印刷準備 .....         | 11  |
| 印刷設定メニュー .....     | 140 |
| 印刷中止 .....         | 88  |
| 印刷中止 (印刷開始前) ..... | 89  |
| 印刷中止 (印刷途中) .....  | 88  |
| 印刷部数 (UNIX) .....  | 276 |
| 印刷枚数情報の保存 .....    | 179 |
| 印刷枚数情報のリセット .....  | 180 |
| 印刷枚数の表示 .....      | 178 |
| 印刷用紙 .....         | 109 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| インストール (Ridoc IO Admin) .....  | 173 |
| インターフェース設定メニュー .....           | 153 |
| エミュレーション切替 .....               | 96  |
| エミュレーションとプログラム<br>(UNIX) ..... | 271 |
| エラー履歴 .....                    | 90  |
| おすすめインストール .....               | 16  |
| オプション構成 .....                  | 43  |
| オプション構成 (自動設定) .....           | 43  |
| オプション構成 (手動設定) .....           | 44  |
| オプション指定 (UNIX) .....           | 271 |
| オプション指定の変更方法 (UNIX) .....      | 279 |
| オプション装着状況 .....                | 134 |

## か行

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 解像度 (UNIX) .....                 | 278      |
| カウンター情報 .....                    | 134      |
| 拡張無線 LAN ボード .....               | 307      |
| 仮想プリンター .....                    | 102      |
| 仮想プリンター (印刷) .....               | 106      |
| 仮想プリンター (削除) .....               | 106      |
| 仮想プリンター (設定確認) .....             | 105      |
| 仮想プリンター (設定変更) .....             | 104      |
| 仮想プリンター (追加) .....               | 102      |
| 漢字フィルター (UNIX) .....             | 272      |
| 管理者モード .....                     | 167      |
| 管理者モード (Web Image Monitor) ..... | 169      |
| 機器監視設定 .....                     | 189      |
| 機器情報 (UNIX/mshell) .....         | 233      |
| 機器の監視 .....                      | 172, 189 |
| 機器の状態表示 (UNIX) .....             | 280      |
| 機能別ウィンドウ .....                   | 45       |
| 機密印刷 .....                       | 72       |
| 機密印刷 (操作部からの印刷指示) .....          | 73       |
| 機密印刷 (文書消去) .....                | 74       |
| 給紙トレイ (UNIX) .....               | 273      |
| 強制印刷 .....                       | 85       |
| 強制印刷 (印刷中止) .....                | 86       |
| ゲストモード .....                     | 167      |
| 困ったときは (USB 接続) .....            | 38       |
| 困ったときは (インストール) .....            | 41       |
| コメントの変更 .....                    | 186      |

## さ行

|                  |     |
|------------------|-----|
| システム設定メニュー ..... | 135 |
|------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| システムログ情報 (UNIX/mshell) . . . . .                | 243 |
| 自動メール通知 . . . . .                               | 193 |
| 取得情報 . . . . .                                  | 235 |
| 省エネモード . . . . .                                | 184 |
| 使用上の注意 . . . . .                                | 307 |
| 使用説明書 . . . . .                                 | 8   |
| 使用説明書の分冊構成 . . . . .                            | 8   |
| 状態表示 (Ridoc IO Admin) . . . . .                 | 185 |
| 状態表示 (Ridoc IO Navi) . . . . .                  | 190 |
| 状態表示 (UNIX/mshell) . . . . .                    | 230 |
| スクロールキー . . . . .                               | 10  |
| ステーブル . . . . .                                 | 98  |
| ステーブル (UNIX) . . . . .                          | 278 |
| ステーブル位置 . . . . .                               | 98  |
| ステーブル注意事項 . . . . .                             | 99  |
| スプール印刷 . . . . .                                | 93  |
| スプール印刷ジョブ一覧 . . . . .                           | 187 |
| 制限 (Windows ターミナルサービス /<br>MetaFrame) . . . . . | 295 |
| セキュリティー管理メニュー . . . . .                         | 148 |
| セキュリティー対策 . . . . .                             | 303 |
| 接続方法 . . . . .                                  | 11  |
| 節電 . . . . .                                    | 184 |
| 選択キー . . . . .                                  | 10  |
| 選択文書印刷 . . . . .                                | 82  |
| 全文書印刷 . . . . .                                 | 83  |
| 双方向通信 . . . . .                                 | 43  |
| ソート . . . . .                                   | 92  |
| ソート部数 (UNIX) . . . . .                          | 277 |
| ゾーンの変更 . . . . .                                | 260 |

## た行

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ダイナミック DNS . . . . .                 | 300      |
| ダイレクトプリント . . . . .                  | 205      |
| 試し印刷 . . . . .                       | 69       |
| 試し印刷 (1 部目) . . . . .                | 69       |
| 試し印刷 (2 部目以降) . . . . .              | 70       |
| 試し印刷 (文書消去) . . . . .                | 71       |
| 調整管理メニュー . . . . .                   | 125      |
| 直接印刷 . . . . .                       | 290, 292 |
| 著作権 . . . . .                        | 308      |
| テスト印刷メニュー . . . . .                  | 131      |
| 搭載エミュレーション情報 . . . . .               | 134      |
| トップページ (Web Image Monitor) . . . . . | 164      |
| トラブルシューティング (USB 接続) . . . . .       | 38       |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| トラブルシューティング<br>(インストール) . . . . . | 41 |
|-----------------------------------|----|

## な行

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 認証 (メール) . . . . .          | 195 |
| ネットワークインターフェースボード . . . . . | 174 |
| ネットワーク接続 . . . . .          | 12  |
| ネットワークプリンターの設定 . . . . .    | 251 |

## は行

|  |            |
|--|------------|
| 排紙トレイ (UNIX) . . . . .                                   | 275        |
| パスワード (Ridoc IO Admin) . . . . .                         | 184        |
| パラレル接続 . . . . .   | 39         |
| パンチ . . . . .  | 100        |
| パンチ (UNIX) . . . . .                                     | 279        |
| パンチ位置 . . . . .  | 100        |
| パンチ注意事項 . . . . .  | 100        |
| 表紙 . . . . .   | 94         |
| 表示画面とキー操作について . . . . .                                  | 10         |
| 表示言語切替 . . . . .   | 158        |
| ファームのバージョン情報 . . . . .                                   | 134        |
| ファイル一覧<br>(CD-ROM 収録ソフトウェア) . . . . .                    | 281        |
| フィニッシャー . . . . .  | 97         |
| 不正コピーガード機能 . . . . .                                     | 63         |
| 不正コピー抑止印刷 . . . . .                                      | 63         |
| プリンター言語情報 . . . . .                                      | 134        |
| プリンタードライバ . . . . .                                      | 282, 283   |
| プリンタードライバ (インストール) . . . . .                             | 15         |
| プリンタードライバ画面 . . . . .                                    | 45         |
| プリンタードライバ (サポート) . . . . .                               | 15         |
| プリンタードライバ設定画面<br>(Windows 2000) . . . . .                | 46         |
| プリンタードライバ設定画面<br>(Windows Server 2003/2003 R2) . . . . . | 49         |
| プリンタードライバ設定画面<br>(Windows Vista) . . . . .               | 52         |
| プリンタードライバ設定画面<br>(Windows XP) . . . . .                  | 49         |
| プリンタードライバ (ダウンロード) . . . . .                             | 15         |
| プリンタープロパティ<br>(Windows 2000) . . . . .                   | 46, 47, 48 |
| プリンタープロパティ<br>(Windows Server 2003/2003 R2) . . . . .    | 49, 50, 51 |

|   |            |
|---|------------|
| プリンタープロパティ<br>(Windows Vista) .....     | 52, 53, 54 |
| プリンタープロパティ<br>(Windows XP) .....        | 49, 50, 51 |
| プリントサーバ .....                           | 13         |
| プリントジョブ情報 (UNIX/mshell) .....           | 235        |
| プリントログ情報 (UNIX/mshell) .....            | 235        |
| 文書一覧画面 .....                            | 66         |
| 文書一覧画面 (文書印刷) .....                     | 69         |
| 文書印刷機能 .....                            | 66         |
| 文書複製の抑止 .....                           | 63         |
| 文書複製の抑止 (おことわり) .....                   | 65         |
| ヘルプ (Web Image Monitor) .....           | 169        |
| ヘルプのダウンロード<br>(Web Image Monitor) ..... | 170        |
| ヘルプへのリンク (Web Image Monitor) .....      | 171        |
| 補助メニュー .....                            | 159        |
| ホスト名 .....                              | 291        |
| 保存文書 .....                              | 78         |
| 保存文書 (操作部からの印刷指示) .....                 | 80         |
| 保存文書 (文書消去) .....                       | 81         |
| 保留文書 .....                              | 75         |
| 保留文書 (操作部からの印刷指示) .....                 | 77         |
| 保留文書 (文書消去) .....                       | 78         |
| 本体機器名の変更 .....                          | 186        |

## ま行

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| マークについて .....                  | 9   |
| マスクパターン (不正コピー) .....          | 64  |
| マニュアル .....                    | 289 |
| メール通知 .....                    | 192 |
| メッセージ .....                    | 243 |
| メニュー (Web Image Monitor) ..... | 167 |
| メニューキー一覧 .....                 | 115 |
| メニューロック (機器側操作部) .....         | 175 |
| メモリー内残存データ状態<br>確認メニュー .....   | 119 |
| モード (Web Image Monitor) .....  | 167 |
| 戻るキー .....                     | 10  |

## や行

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ユーザー ID 一覧画面 .....        | 66  |
| ユーザー ID 一覧画面 (文書印刷) ..... | 82  |
| ユーザー情報管理ツール .....         | 177 |
| ユーザー情報の管理 .....           | 177 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ユーザー認証 (Web Image Monitor) ..... | 166 |
| 要求時メール .....                     | 196 |
| 要求時メール通知 .....                   | 194 |
| 用紙 .....                         | 109 |
| 用紙サイズ (UNIX) .....               | 274 |
| 用紙種類 .....                       | 109 |
| 用紙種類 (UNIX) .....                | 275 |
| 用紙設定 (Ridoc IO Admin) .....      | 176 |
| 用紙設定メニュー .....                   | 120 |

## ら行

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 利用制限 (機能ごと) .....               | 181 |
| 利用制限 (ユーザーごと) .....             | 182 |
| 両面印刷 (UNIX) .....               | 277 |
| ローカル接続 .....                    | 14  |
| ログアウト (Web Image Monitor) ..... | 166 |
| ログイン (Web Image Monitor) .....  | 166 |

## わ行

|                |    |
|----------------|----|
| ワンクリック設定 ..... | 45 |
|----------------|----|

## 商標

- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Type Manager、PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
  - Apple、AppleTalk、Macintosh、Mac OS、Mac OS X、TrueType、および Bonjour は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
  - BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
  - Citrix<sup>®</sup>、MetaFrame は、Citrix Systems, Inc. の登録商標です。
  - PCL<sup>®</sup> は、米国ヒューレット・パッカート社の登録商標です。
  - Safari は、Apple Inc. の商標です。
  - Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
  - UNIX は、The Open Group の米国並びに他の国々における登録商標です。
  - UPnP is a trademark of the UPnP Implementers Corporation.
  - その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- \* Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows NT<sup>®</sup>、MS-DOS<sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
  - \* MS-DOS の製品名は Microsoft<sup>®</sup> MS-DOS<sup>®</sup> です。
  - \* Windows 95 の製品名は Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 95 です。
  - \* Windows 98 の製品名は Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 です。
  - \* Windows Me の製品名は Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition（Windows Me）です。
  - \* Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Server
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Advanced Server
  - \* Windows XP の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Media Center Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Tablet PC Edition
  - \* Windows Vista の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Ultimate
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Business
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Premium
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Basic
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Enterprise
  - \* Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Standard Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Enterprise Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Web Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 Datacenter Edition
  - \* Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Standard Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Enterprise Edition
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 R2 Datacenter Edition
  - \* Windows NT 3.51 の製品名は Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 3.51 です。
  - \* Windows NT 4.0 の製品名は以下のとおりです。
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows NT<sup>®</sup> Workstation 4.0
    - Microsoft<sup>®</sup> Windows NT<sup>®</sup> Server 4.0

## BMLinkS について

- BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会（Japan Business Machine and Information System Industries Association<JBMA>）が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
- BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS 認証を受けています。
- BMLinkS 標準仕様バージョンについては、BMLinkS のインストールガイドを参照してください。
- BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS プリントサービスを実装しています。

### ★重要


- 本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。
- 本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社


東京都品川区北品川5丁目9番11号 大崎MTビル 〒141-0001

<http://www.infoprint.com/jp/>



InfoPrint SP 8200

ソフトウェアガイド



## 製品情報及び製品についてのお問い合わせ

弊社プリンター & サプライ関連製品・サービスの詳細情報については、  
弊社ホームページ <http://www.infoprint.com/jp/> をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員へ。