

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH Embedded Software Architecture  
対応アプリケーション

imagio  
カンタン文書登録  
V2 タイプA

RICOH Embedded Software Architecture application

スキャンデータの保存・リネーム作業を簡略化。  
紙文書の電子化業務を効率化します。

# 紙文書の整理に困っていませんか？

オフィスにあふれる紙文書、いつか整理したいと思っていてもなかなか整理できていないのが現状では？  
 imagio カンタン文書登録 V2 タイプAなら、カンタン操作で紙文書の電子化・保管を効率よくこなせます。

こんなことでお困りでは…

- ① 保管スペースがない!
- ② 書類を探すのに時間がかかる!
- ③ 書類の電子化は手間がかかってなかなか進まない!
- ④ 書類の破損・紛失が心配!

カンタンスキャンで大変身!

- ① 書類が減ってぐっと保管スペース削減!
- ② 必要な書類をパソコンでラクラク検索!
- ③ コピーと同じ感覚でカンタンに電子化!
- ④ 書類紛失の心配もなくなり文書の共有で業務効率もアップ!


紙文書の電子化から保管まで…「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」ならこんなにカンタンに解決!

## 1 保存先は複合機の操作パネルで選ぶだけ

複合機の操作パネルでパソコンの保存先フォルダーを選択して登録したいフォルダーに保存できます。パソコンでの仕分け作業がらず保存作業もスムーズに。




パソコンのフォルダー階層を複合機の操作パネルに表示  
 指定したフォルダーに文書を登録



※フォルダー名の変更、追加時も自動的に反映されます。

## 2 ファイル名は登録時に簡単設定

複合機の操作パネル上からファイル名をつけることができます。電子化した紙文書のファイル名をパソコンで後から変更する手間がありません。



※ファイル名には登録された単語、フォルダー名、日付などを組み合わせることができます。

# 紙文書の電子化は、だれでも楽々スキャンで実現!


## ① 保存先フォルダーを選択



## ② ファイル名を設定



## ③ スキャンスタート!



スキャン



保存



### ● 電子化された文書の保存先

- 1.複合機
  - imagio MP 2550
  - imagio MP C2200
    - 1.本体
      - 議事録
      - 仕様書
      - 指示書
      - 図面



部品図2009.06.02.163109.pdf

※保存するファイルのファイル形式はJPEG、TIFF、PDFから選べます。

## 「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の便利な機能

### スキャン画像を確認できるプレビュー機能

スキャンした画像を登録する前に複合機の操作パネル上で確認可能。スキャン時のミスを軽減します。

※imagio MP W7140/W5100/W4000/W3600/W2400は対応しておりません。



### カラーでも容量が軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿を従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータに変換することが可能な「クリアライトPDF」に対応。大量文書保管時に気になるデータ容量を削減します。



※imagio MP W7140/W5100/W4000/W3600/W3600/W2401/W2400、RICOH MP CW2200/CW1200は対応しておりません。※対応している原稿種類はフルカラー、グレースケール、解像度は200dpi、300dpi、400dpiです。※画像によって圧縮率は異なります。※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。

### ファイル名のつけかたを設定可能

あらかじめファイル名のルールを設定可能。電子化するファイル名に統一性、規則性をもたせることでファイル管理がしやすくなります。




〈ファイル名の例〉  
 虎ノ門水道工事.契約書.保存版.2009.07.31

① [4階層] 指定した階層のフォルダ名  
 ② [入力文字] 登録時に入力した文字  
 ③ [日付] 登録した日付  
 ④ [固定値] あらかじめ設定された自動で入力される文字列

### 複数枚の文書を1回のスキャンで分割して保存

1ファイルあたりの枚数を指定してスキャンすることができます。例えば、2枚セットの文書を6枚まとめてスキャンし、ファイルを3つに分割したいときなどに便利です。



# さまざまな紙文書の電子化と保管にご活用いただけます。

各種紙文書を電子化しながら同時に分類できるので、さまざまな業務で効率アップが図れます。

## ケース1：商品ごとに分類

図面や仕様書等を商品別に保管

- ☐ 複合機
  - ☐ imagio MP C2200
    - ☐ 01製品企画書
    - ☐ 02議事録
    - ☐ 03仕様書
    - ☐ 04指示書
    - ☐ 05図面



## ケース2：お客様ごとに分類

見積書や請求書等をお客様別に保管

- ☐ 顧客管理
  - ☐ A行
  - ☐ カ行
  - ☐ サ行
    - ☐ サカイ運送
    - ☐ ソノダ法律事務所
    - ☐ 佐々木商事
    - ☐ 坂本法律事務所
    - ☐ 瀬戸工業
    - ☐ 鈴木商社
    - ☐ 鈴木製作所
  - ☐ タ行
  - ☐ ナ行



## ケース3：時期ごとに分類

申請書等を年度や月別に保管

- ☐ 申請書
  - ☐ 2007年度
  - ☐ 2008年度
  - ☐ 2009年度
    - ☐ 1月
    - ☐ 2月
    - ☐ 3月
    - ☐ 4月
    - ☐ 5月
    - ☐ 6月



## imagio カンタン文書登録 V2 タイプAの主な仕様

### ■動作環境

動作可能機種*	RICOH MP C8002/C6502/C6003 <sup>*15</sup> /C6003Z <sup>*15</sup> /C5503 <sup>*15</sup> /C5503A <sup>*15</sup> /C5503Z <sup>*15</sup> /C5503AZ <sup>*15</sup> /C4503 <sup>*15</sup> /C4503A <sup>*15</sup> /C4503Z <sup>*15</sup> /C4503AZ <sup>*15</sup> /C3503 <sup>*15</sup> /C3503Z <sup>*15</sup> /C3003 <sup>*15</sup> /C3003Z <sup>*15</sup> /C2503/C2503Z/C1803, imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000/C6000RC/C5002/C5002A/C5001/C5001A/C5000/C4002/C4002A/C4001/C4001A/C4001RC/C4000/C4000RC/C5001it/C5001A it/C5000it/C4001it/C4000it/C3302/C3301/C3300/C2802/C2801/C2801RC/C2800/C2800RC/C2201/C2200 <sup>*2</sup> , RICOH MP 6054 <sup>*16</sup> /6054 <sup>*16</sup> /6054Z <sup>*16</sup> /4054 <sup>*16</sup> /3554 <sup>*16</sup> /3554Z <sup>*16</sup> /2554 <sup>*16</sup> /3353 <sup>*14</sup> /2553 <sup>*14</sup> , imagio MP 9002/9001/7502/7501/7501RC/6002GP/6002/6001GP/6001/6001RC/5002 <sup>*5</sup> /5000 <sup>*3</sup> /5000RC <sup>*13</sup> /4002 <sup>*5</sup> /4000 <sup>*3</sup> /4000RC <sup>*13</sup> /3352 <sup>*4</sup> /3350 <sup>*3</sup> /3350RC <sup>*13</sup> /2552 <sup>*4</sup> /2550 <sup>*3</sup> /2550RC <sup>*13</sup> , imagio MP W7140/W5100/W4001/W4000/W3601/W3600/W2401/W2400, RICOH MP CW2200/CW1200, RICOH MP W8140 <sup>*18</sup> /W7100 <sup>*18</sup> /W6700, RICOH Pro C5210S/C5200S/C5110S <sup>*17</sup> /C5100S <sup>*17</sup>
保管先対応 OS	Windows Server™ 2012 <sup>*6</sup> , Windows Server™ 2012 R2 <sup>*6</sup> , Windows Server™ 2016 Standard/Essentials <sup>*6</sup> , Windows Server™ 2019 Standard/Essentials <sup>*6</sup> , Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8.1 Enterprise <sup>*7</sup> , Windows® 10 Pro <sup>*7</sup> /Home <sup>*7</sup> /Enterprise <sup>*7</sup>
原稿送り方法	ADF, SADF, 原稿ガラス, シートスルー方式 <sup>*9</sup>
階層 <sup>10</sup>	モノクロ:2階層 フルカラー/グレースケール: 256階層
解像度	200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
濃度	自動濃度, 「うすく」「こく」による7段階
読み取りサイズ <sup>*9</sup>	A3サイズ対応機種: 自動検知, A3, A4, B4, B5, 不定形(128mm×128mm ~ 297mm×432mm) A2サイズ対応機種: 自動検知, A2, A3, A4, B3, B4, B5, 不定形(128mm×148mm ~ 432mm×594mm) A0サイズ対応機種: 自動検知, A0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 不定形(210mm×210mm ~ 1189mm×841mm)
転送プロトコル <sup>*10</sup>	SMB <sup>*11</sup> , FTP
画像保存形式 <sup>*8</sup>	モノクロ: シングルTIFF, マルチTIFF, PDF グレースケール/フルカラー: JPEG, PDF
登録業務数	1 ~ 12業務
登録単位数	各業務48個
登録フォルダー階層	1 ~ 6階層
最大フォルダー数	各階層500フォルダー

- \*1 いずれの機種もプリンター・スキャナー付モデルが対象となります。機種によって、別途オプションの「VMカード」が必要です。本体機種によっては、ADFを利用する場合、別途オプションの「ドキュメントフィーダー」が必要になる場合があります。
- \*2 別途オプションの「拡張モジュールタイプ1」が必要です。
- \*3 「マルチエミュレーションカード」[IPS3カード]の同時装着はできません。ベジック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合はモノクロスキャナーになります。
- \*4 ベジック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は「[imagio ドキュメントボックス HDキット タイプ30]」が必要です。
- \*5 ベジック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は「[imagio ドキュメントボックス HDキット タイプ31]」が必要です。
- \*6 保管先対応OSは日本語版、64bit版のみとなります。
- \*7 保管先対応OSは日本語版(32bit/64bit)になります。
- \*8 シートスルー方式に対応しているのは、imagio MP W3601/W3600/W2401/W2400のみです。
- \*9 imagio MP W3600/W2400はグレースケール、フルカラーに対応していません。imagio MP W4000はフルカラーに対応していません。
- \*10 imagio MP W7140/W5100/W3601/W3600/W2401/W2400は、原稿サイズ混載に対応しております。
- \*11 ファイル送信先はDirect Hosting, SMB環境が必要となります。
- \*12 送信対象のパソコン上のフォルダが「共有フォルダ」として設定されており、本システムから指定するユーザー・パスワードでアクセス可能な権限を持っている必要があります。
- \*13 「マルチエミュレーションカード」の同時装着はできません。
- \*14 ベジック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は、「ドキュメントボックスHDキット タイプM7」が必要です。
- \*15 Fieryオプション「カラーコントロール E-22C」装着時も「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の利用が可能です。
- \*16 ベジック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は、「ドキュメントボックス HDキット タイプM12」が必要です。
- \*17 Fieryオプション「カラーコントロール E-22B」装着時も「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の利用が可能です。
- \*18 「スキャナーユニット タイプM14」が必要です。

※このカタログの画面と実際の画面の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 ※製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※万が一、ハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接・間接的損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※詳しい性能・仕様・契約条件等については、販売担当者にご確認ください。 ※当社は、お客様に生じた直接または間接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利益を請求原因とする損害に対して責任を負いませんのでご了承ください。 ※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の登録商標です。

### ■本体価格/設置指導料

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A料金	B料金
imagio カンタン文書登録 V2 タイプA	315574	78,000円	7,900円	3,200円

※別途VMカードが必要です。必要なVMカードは機種によって異なります。

### ■保守料金

商品名	品種コード	標準価格	対応機種	
			対応機種	対応機種
imagio VM カード タイプ7	315091	20,000円	imagio MP C7500/C6000/C6000RC imagio MP 5000/5000RC/4000/4000RC/3350/3350RC/2550/2550RC imagio MP W7140/W5100	
imagio VM カード タイプ12	315220	20,000円	imagio MP C5000/C4000/C4000RC imagio MP C3300/C2800/C2800RC/C2200	
imagio VM カード タイプ18	315266	20,000円	imagio MP 9001/7501/7501RC/6001GP/6001/6001RC	
imagio VM カード タイプ23	315348	20,000円	imagio MP C7501/C6001 imagio MP W3601/W2401	
imagio VM カード タイプ24	315381	20,000円	imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A/C3301/C2801/C2201 imagio MP C5001it/C5001A it/C4001it	
imagio VM カード タイプ30	315451	20,000円	imagio MP 3352/2552	
imagio VM カード タイプ31	315479	20,000円	imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A/C3302/C2802 imagio MP 9002/7502/6002GP/6002/5002/4002 imagio MP W4001/RICOH MP CW2200/CW1200	
imagio VM カード タイプW5	315035	20,000円	imagio MP W4000/W3600/W2400	

※カスタマーエンジニアによる設置となります。 ※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。 ※本オプションは最初に装着した本体のみで利用できます。 ※VMカードの設置調整料はA料金 6,300円、B料金 1,600円がかかります。

### ■保守料金

○拡張料金		備考
保守料金	900円/1ヶ月	本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。
※本オプションを装着すると、本体保守をパフォーマンス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。		
○キットサービス料金		備考
保守料金	10,800円/1年	本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。
※本オプションを装着すると、本体保守をキットサービス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。		
○HMS保守料金		備考
保守料金	900円/1ヶ月	本体アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。
※本体オプションを装着すると、本体保守をHMS保守契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。		

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

**RICOH** 株式会社 リコー  
imagine. change.  
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日(月～金) 9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <http://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2020年1月現在のものです。

0907S-2001 <34211519 > 39/P