

ガーメントプリンター

# RICOH Ri 100

Direct to Garment Printer

**RICOH**  
imagine. change.



※画像はイメージです。



## RICOH Ri 100

店頭にも置けるミニマムボディに  
使いやすい操作性。  
新世代ガーメントプリンター\*、  
ついに誕生。

店内カウンターやイベント会場など、限られたスペースにも置ける  
コンパクトなガーメントプリンターが誕生しました。  
お客様の想いが詰まった、世界でただ一つのTシャツを  
その場でプリントし、お渡しすることもできます。

\*衣類 (garment) にプリントできるプリンターのこと。



「ECO PASSPORT(エコパスポート)」取得  
「RICOH Ri 100」水性顔料インクは、「ECO PASSPORT  
(エコパスポート)」を取得しています。「ECO PASSPORT  
(エコパスポート)」は、繊維製品の生産時に使用する染料/  
顔料・助剤・仕上加工剤を対象とした化学物質に対する安心・  
安全の認証です。



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである  
RICOH Clickable Paperサービスに対応しています。

iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』(無料)をダウンロードし、  
カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報  
をご覧いただけます。

RICOH Ri 100 標準価格(消費税別) 344,400円



RICOH Rh 100 標準価格(消費税別) 56,700円






### ショップの店頭にも置ける コンパクトボディ。

これまでにないコンパクトボディを実現。新開発したオプションの「仕上機」と本体を二段に重ねることで店舗カウンターに置くことも可能です。



### 1,200×1,200 dpiの高解像度。 着心地と洗濯堅牢性を両立。

これまで培ったリコーの印刷技術を最大限に活かした高画質プリント。布地に直接プリントするため、着心地や通気性を損ないません。



### 優れた操作性と安全性。 メンテナンスもラクラク。

店舗スタッフやお客様自身で簡単にプリントできる操作性を実現しました。また、仕上機は初心者が扱っても安全な構造を採用しています。



### 導入しやすい価格を実現。 エントリーモデルとして最適。

お求めやすい価格を実現。新規ビジネス参入の導入コストも抑えられます。

### 付属のデザインソフトウェアで カンタンレイアウト。

デザインのレイアウトも簡単。スマートフォンで撮影した写真も簡単に取り込むことができます。



# 店頭にも置けるコンパクトボディ。 新たなガーメントプリンター。

コンパクトボディに詰め込んだ簡単・安全・高品質。  
これまでにない、ガーメントプリンターがあなたのビジネスの幅を広げます。

## Compact


### 店頭にも置ける コンパクトボディ

一般的なガーメントプリンターの約3分の1の大きさ。さらに仕上機を下に重ねられるため、スペースが限られている店頭やイベント会場での使用に効果的です。




### 専有面積の比較

一般的なガーメントプリンターの場合



プリンター自体の大きさに加え、定着用  
のヒートプレス機も必要のため、広い  
スペースが必要です。

RICOH Ri 100の場合



399(幅)×686(奥)mmとコンパクト。  
仕上機(ヒートプレス機)と上下に重ね  
ることができるので、1台分のスペース  
で設置できます。

## High Quality

### 高画質・高品質を実現するリコー独自のインクヘッド

最大1,200×1,200dpiの高解像度を実現するインクジェットプリントヘッドを採用。また、M-Dot (Modulated Dot technology)技術により、インクを吐出する位置、インク滴サイズを最適化することで、ざらつきのない高画質を実現しています。

## Multi Purpose

### 幅広い印刷に対応可能

Tシャツをはじめ、トートバッグやクッションカバーにも印刷が可能です。オプションの専用カセットを使用することで、子供用の小さなサイズや、Tシャツの袖や靴下などにワンポイントで印刷することもできます。

※印刷可能な布地は綿の混紡率100%~50%のものとなります。(推奨:綿100%)



### RICOH 袖&靴下用トレイ タイプ1を使用



## Safety

### 安全性と操作性の両立を実現

オプションの仕上機には、印刷時に使用するカセットをそのままセットできるので定着作業も簡単。気軽に衣料印刷を楽しめます。また、機械の内部が70°C以上になるとカバーロックがかかるなどの安全装備\*を搭載しており、初心者でも安心・安全に使用できます。

\*スタンダードモード時。



## Low Cost

### ガーメントプリンターのエントリーモデルとして最適

簡単操作で導入しやすいプライス設定により、ガーメントプリンター新規導入のハードルを軽減します。また、印刷時に版をつくる必要がないため、小ロットプリントのランニングコストを抑えられ、短納期で仕上げられます。

## Maintenance

### メンテナンスがカンタンに

ガーメントプリンターでは必ず必要となるメンテナンスも専用のキットで簡単です。プリントヘッドのクリーニングなど、定期メンテナンス作業の負担を低減します。



# 使いやすさをとことん追究。 衣料印刷を、もっと手軽に。

付属のソフトウェアで簡単にレイアウト可能。  
さらに、用途に合わせて最適な画像モードを選択できます。

## Design Software

付属のソフトウェアを使えばデザインも簡単！

パソコン\*

印刷データの作成には付属のソフトウェア「リコーデザインソフトウェア」が便利です。スマートフォンやUSBメモリーの写真を取り込めるほか、イラストやフレームもご用意。プレビュー表示もできるので、仕上がりをイメージしながらデータ作成が可能です。また、マシンの操作もイラストでサポートします。



※対象デバイス:Windows® OS、Microsoft .NET Framework 4.5以降、Mac OSをインストールした機器(iMac、Mac Book、Mac miniなど)  
※対応OS:Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降

iPadで直感的な操作が可能

iPad\*\*

iPad専用のアプリケーションで簡単にデザインを作成することができます。場所を問わず手軽に使えるので、イベントや店舗でも活躍します。

※対応機器:iPad (iPhoneにはインストールできません)  
※対応OS:iOS 9.0 以降  
※入手方法: App Storeからダウンロード(無料)



データ作成からプリントまでの手順 (パソコン版こだわりデザイナーの場合)



## Print Driver

用途に合わせて選べる画像モード

付属のソフトウェアだけでなく、普段お使いのソフトウェアからの出力も可能です。画像品質は利用シーンに合わせて「はやい、きれい、鮮やか」の3つのモードからお選びいただけます。

	はやい	きれい	鮮やか
解像度	600×600dpi	600×600dpi	1,200×1,200dpi
プリント時間目安*	約1分20秒/枚	約2分30秒/枚	約5分40秒/枚

\* A4画像。スタートボタンを押下後からの時間。

# 衣料印刷はここまで簡単に！



\*1 RICOH Rh 100はオプションです。市販のヒートプレス機を使用する場合、ヒートプレス機に付属している使用説明書を参照ください。 \*2 きれいモードの場合。  
※仕上機を使用する際は機器の余熱が必要です。使用する布地によりかかる時間は変わります。詳しくは使用説明書をご参照ください。

# Option

## RICOH Rh 100 リコー独自開発の安全な仕上機



電源:100V 50/60Hz  
消費電力:定格1070W以下  
外形寸法:(WxDxH)  
400×600×220mm (突起部を除く)  
重量:約16.5kg

### ● 選べる3つのモードを搭載

モード	対象	安全性 (ロック動作)
スタンダードモード (工場出荷時)	●初めてお使いになる方 ●店頭などに設置する方	機内が70°C以上になると前カバーにロックがかり安全です。開ける場合は、都度ロック解除を実施します。
プロモード	●操作に慣れた方 ●作業効率優先の方	しわ伸ばし/定着作業中以外は、前カバーにロックはかかりません。
プロ2モード	●操作に慣れた方 ●洗濯による色落ちを最小限にしたい方*	しわ伸ばし/定着作業中以外は、前カバーにロックはかかりません。

\*※定着時、ヒーター面と布地を直接接触するため、ヒーター面の定期的な清掃が必要となります。

## カセットバリエーション サイズに合わせて使い分け



### RICOH 標準サイズトレイ タイプ1 (本体同梱のカセットと同等品)

- A4サイズ相当
  - イベント使用時での作業効率アップに
- 外形寸法:(WxDxH)243×409×97mm  
重量:2.7kg



### RICOH スモールサイズトレイ タイプ1

- A5サイズ相当
  - 子供用Tシャツなど小さいサイズもセット可能
- 外形寸法:(WxDxH)243×409×97mm  
重量:2.6kg



### RICOH 袖&靴下用トレイ タイプ1

- 印刷保証範囲:50mmx142mm(2ヶ所)
  - Tシャツの袖や首まわり、靴下をセット可能
- 外形寸法:(WxDxH)243×409×97mm  
重量:2.5kg
- \*「RICOH 袖&靴下用トレイ タイプ1」を使用する場合は必ずプリンター本体のファームウェアをVer1.20以降にバージョンアップしてください。

## RICOH Ri 100がお客様のビジネスの幅を広げます。

### Tシャツやトートバッグのプリントサービスでイベントの集客力アップ

気軽にプリントできるので、使い方は自由自在。イベントの集客数を上げるためにも活用できます。お客様の想いがこもった世界に一つだけのTシャツやバッグを、その場でお渡しするプリントサービスで、お客様に新たな体験や思い出作りを提供できます。

こんな方に  
最適です

- 新しい企画やイベントでもっと集客したい
- イベントでお客様の満足度を上げたい



### ショップの店頭機として

店頭にも置けるコンパクトサイズのため、ショップの新サービスとして活用するのもオススメです。10分程度で印刷できるので、その場で印刷したものを店頭でお渡することも可能。初心者の方でも簡単・安全にプリントできます。

こんな方に  
最適です

- オリジナル商品をその場でプリントし販売したい
- 他社がやっていない独自のサービスで差別化したい



### 衣料印刷プリンターのエントリーモデルとして

お求めやすい価格を実現。導入コストを抑えたい方にとっては最適です。初心者でも簡単にプリントができるので、衣料印刷プリンターのエントリーモデルとして、新しいビジネス展開にお役立ちできます。

こんな方に  
最適です

- カスタムプリントTシャツのサービスを始めたい
- 新しいビジネスの初期導入コストはできるだけ抑えたい



# 価格表

## 〈本体〉 (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード
RICOH Ri 100	515872	344,400 円	496131192122 3

※スタート用インクカートリッジは同梱されておりません。必ずインクカートリッジをご購入ください。  
※A4標準サイズトレイは同梱されております。

## 〈同梱品〉

A4標準サイズトレイ、保護カバー、廃インクボックス、ソフトウェアCD-ROM (ドライバー、電子マニュアル、デザインソフトウェア)、電源コード、かんたんセットアップ、安全上のご注意、メンテナンスガイド、クイックガイド、マニュアルポケット、保証書、マイバンク&QA登録票、メンテナンス用品 (保護手袋、保護眼鏡、クリーニングツール (メンテナンス器具)、スポンジ、クリーニング液、クリーニングパッド (吸収体)、クリーニングスティック、クリーニングクロス、消耗品廃棄袋)

## 〈オプション〉 (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード
RICOH Rh 100	515873	56,700 円	496131192123 0
RICOH 標準サイズトレイ タイプ1	515874	20,000 円	496131192124 7
RICOH スモールサイズトレイ タイプ1	515875	20,000 円	496131192125 4
RICOH 袖&靴下トレイ タイプ1*	515905	20,000 円	496131193168 0

\*「RICOH 袖&靴下トレイ タイプ1」を使用する場合は必ずプリンター本体のファームウェアをVer1.20以降にバージョンアップしてください。

## 〈オプション〉 インターフェースケーブル (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	JANコード
USB 2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	496131133411 5

## 〈消耗品〉 インクカートリッジ (消費税別)

サイズ	色	商品名	備考	品種コード	標準価格	JANコード	本体同梱
L	K	RICOH ガーメントインクカートリッジ K (ハイイールド)タイプ1	140ml	515878	7,900 円	496131192128 5	-
	C	RICOH ガーメントインクカートリッジ C (ハイイールド)タイプ1	100ml	515879	6,600 円	496131192129 2	-
	M	RICOH ガーメントインクカートリッジ M (ハイイールド)タイプ1	100ml	515880	6,600 円	496131192130 8	-
	Y	RICOH ガーメントインクカートリッジ Y (ハイイールド)タイプ1	100ml	515955	6,600 円	496131196467 1	-
M	K	RICOH ガーメントインクカートリッジ K タイプ1	50ml	515882	3,800 円	496131192132 2	-
	C	RICOH ガーメントインクカートリッジ C タイプ1	35ml	515883	3,200 円	496131192133 9	-
	M	RICOH ガーメントインクカートリッジ M タイプ1	35ml	515884	3,200 円	496131192134 6	-
	Y	RICOH ガーメントインクカートリッジ Y タイプ1	35ml	515956	3,200 円	496131196468 8	-

※スタート用インクカートリッジは同梱されておりません。上記インクカートリッジ (各色) を必ずご購入ください。※初めてインクカートリッジを装着した場合、インクヘッド等にインクを満たすためにインクを消費いたします。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますのであらかじめご了承ください。※モノクロのみの印刷の際にも、カラーインクを使って印刷します。また、メンテナンス動作においてもカラーインクを消費します。※長期間使用されていない場合、定期メンテナンス動作が長くかかる場合があります。通常よりも多くのインクを消費します。※プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、リコー純正カートリッジの使用をおすすめします。リコー純正カートリッジ以外のご使用は、印刷品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。リコー純正以外のカートリッジを使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。



インクカートリッジ (ハイイールド)

インクカートリッジ

## 保守料金 ■ RICOH Ri 100、RICOH Rh 100の無償保証期間は、納入後12ヶ月 (消耗品を除く) となっております。

### ●年間保守料金 (消費税別)

RICOH Ri 100	44,700 円/年
RICOH Rh 100	4,100 円/年

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請で故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合は、保証期間中であっても調査に要した費用を別途請求させていただきます。

### ●スポット保守

保守契約を締結いただけないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

### スポット保守料金 (消費税別)

<b>基本料金</b> 15,000円 (一訪問あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。	+	<b>技術料金</b> 7,000円 (30分まで) 3,500円 (30分以降、15分単位)	+	<b>交換部品代</b> 交換した部品を請求させていただきます。
---------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------	---	-------------------------------------

※記載の料金は消費税別の価格です。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます (保証期間中も含む)。※スポット保守の修理受付時間は月～土曜日の9:00～17:30、修理実施時間は月～土曜日の9:00～17:00です。

## 〈消耗品〉 廃インクボックス (消費税別)

商品名	備考	品種コード	標準価格	JANコード	本体同梱
RICOH 廃インクボックス タイプ1	約4,000枚*ごとに交換	515886	1,400 円	496131192136 0	○

\*実際の交換サイクルは、印刷面積/印刷品質/使用環境により異なります。

## 〈消耗品〉 FANフィルター (消費税別)

商品名	備考	品種コード	標準価格	JANコード	本体同梱
RICOH Ri 交換用 FANフィルター タイプ1	約2,000枚*ごとに交換	515903	2,100 円	496131192986 1	○

\*実際の交換サイクルは、印刷品質/使用条件により異なります。

## 〈消耗品〉 メンテナンスキット用品 (消費税別)

商品名	備考	品種コード	標準価格	JANコード	本体同梱
RICOH クリーニングカートリッジ K タイプ1*	洗浄カートリッジ: 42ml	515888	1,600 円	496131192138 4	-
RICOH クリーニングカートリッジ C タイプ1*		515889	1,600 円	496131192139 1	-
RICOH クリーニングカートリッジ M タイプ1*		515890	1,600 円	496131192140 7	-
RICOH クリーニングカートリッジ Y タイプ1*		515891	1,600 円	496131192141 4	-
RICOH クリーニングツール タイプ1	メンテナンス器具	515892	1,600 円	496131192142 1	○
RICOH クリーニングパッド タイプ1	吸収パッド: 24枚	515893	7,100 円	496131192143 8	○
RICOH クリーニングスティック タイプ1	クリーニングスティック: 100本	515894	1,100 円	496131192144 5	○
RICOH クリーニング液 タイプ1	洗浄液: 100ml	515895	2,700 円	496131192243 5	○

\*プリンターを長期間使用しなかった場合 (3ヶ月程度) におこなう内部洗浄用カートリッジです。

### ●搬入料金 (消費税別)

商品名	搬入料金 (1台あたり)
RICOH Ri 100	20,000 円

※ご購入の際には、お客様による設置/営業担当もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず上記搬入料が別途必要となります。※詳しくは販売担当者にご確認ください。

### ●設置指導料金 (消費税別)

商品名	設置指導料金	
	基本料金	作業料金
RICOH Ri 100	11,800 円	11,800 円
RICOH Rh 100	5,900 円	3,000 円

※本製品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が別途必要となります。※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者にご確認ください。

### ●移動費 (消費税別)

県内移動	12,000 円/台
県外移動	30,000 円/台

### ●フルタイムサービス (消費税別)

月曜日～土曜日	17:00～21:00*1	6,600 円/年
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1	13,200 円/年
日曜日	9:00～17:00*2	9,900 円/年
月曜日～土曜日	17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00*2	13,200 円/年
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00 日曜日 9:00～翌9:00*2	16,500 円/年
月曜日～土曜日	17:00～19:00*1	4,400 円/年
月曜日～土曜日	17:00～20:00*1	5,500 円/年
月曜日～土曜日	7:00～9:00*1	5,000 円/年
月曜日～土曜日	8:00～9:00 & 17:00～20:00*1	8,000 円/年
月曜日～土曜日	8:00～9:00 & 17:00～20:00 日曜日 8:00～20:00*2	14,600 円/年
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00 (受付のみ) 日曜日 9:00～翌9:00 (受付のみ)*2	3,300 円/年

\*1 祝祭日・振替休日・年末年始 (12月31日～翌1月3日) は対応しません。

\*2 祝祭日・振替休日・年末年始 (12月31日～翌1月3日) も日曜日と同様に対応します。

※通常営業時間帯の年間保守を締結したときのみ、フルタイム保守を契約できます。※年間保守契約料金は上記料金が加算されます。※フルタイムサービス実施時間帯の修理依頼先は通常時間と異なり、専用窓口で対応いたします。※フルタイムサービスは、当日復帰を保証するメニューではありません。※地域によっては適用出来ない場合がありますので、販売担当者にご確認ください。



# RICOH Ri 100/RICOH Rh 100の主な仕様

## RICOH Ri 100 (ガジェットプリンター)

記録方式	GELJETテクノロジー		
解像度	鮮やかモード：1,200×1,200dpi はやくさいモード：600×600dpi		
ウォームアップタイム	35秒以下		
ノズル数	シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック × 各色192ノズル		
プリント時間*1	はやくさいモード：1分20秒以下 きれいモード：2分30秒以下 鮮やかモード：5分40秒以下		
搬送方式	プラテンカセット方式		
ガジェット (印刷媒体)	種類	Tシャツ、トートバッグ等	
	厚み	4mm以下	
	重量	1kg以下	
	素材	綿の混紡率：100%～50%	
印刷可能範囲	RICOH 標準サイズレイアウト1 (291mm×204mm:A4相当) RICOH スモールサイズレイアウト1 (204mm×142mm:A5相当) RICOH 袖&裾下用レイアウト1 (50mm×142mm:手前・奥2ヶ所 (印刷保証範囲))		
出力形式	RPCSレーザー		
インターフェイス	USB2.0 (Hi-Speed) イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN (IEEE802.11 b/g/n)*2		
対応OS	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11 Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016 Mac OS X 10.9以降		
インク	水性顔料インク (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) 各色独立インクカートリッジ		
使用環境	画像保証環境	温度：15°C～32°C、湿度：15%～80% (結露なきこと)	
	動作保証環境	温度：10°C～40°C、湿度：5%～90% (結露なきこと)	
洗濯堅牢度	洗濯堅牢性試験 (JIS L0844) 4級*3		
電源電圧	100V±10%、50Hz/60Hz		
定着条件	170°C、約3分間 (RICOH Rh 100使用時)		
消費電力	最大消費電力：約47W、省エネモード時：約2W以下		
外形寸法 (W×D×H)	設置時	399×698×293mm	
	動作時	399×760×293mm	
重量 (本体のみ)	約24kg		
製品寿命	12,000枚または5年のいずれか早い方		


\*1 A4画像。スタートボタン押下後からの時間。  
\*2 5GHz帯のIEEE802.nには対応していません。各対応機器すべての動作を保証するものではありません。  
\*3 すべての条件を保証するものではありません。(使用する布地や印刷環境によって異なります)

## RICOH Rh 100 (仕上機)

型式	デスクトップタイプ
方式	シフ伸ばし：圧力と熱 定着：熱 (Pro2は、予備乾燥は熱、定着は圧力と熱)
モード切替	スタンダードモード/プロモード/プロ2モード
定格電源	100V、50/60Hz
最大設定温度	180°C (定着時)
シフ伸ばし時間*1	30秒以下 (昇温後)
定着時間*1	3分 (昇温後)*2 (Pro2は、予備乾燥:30秒、定着:3分)
消費電力*3	定格:1070W以下
圧着面積	291×204mm (A4相当)
外形寸法 (W×D×H)	400×600×220mm (突起部を除く)
重量	約16.5kg

\*1 布地によって最適なシフ伸ばし時間、定着時間は異なります。ご使用になる布地を事前に評価いただくことをお勧めいたします。  
\*2 工場出荷時設定  
\*3 電力消費を完全になくすには電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 寸法図



## ● 使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～ 20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 ～ 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 ～ 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式シアン機等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 ～ 140kg未満		22,000円/台	11,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は、営業担当者にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。  
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

※お使いになる布地の素材については事前にご確認ください。※本機は白インクに対応していませんので、お使いになる布地の色は白や生成り等の淡色の布地をお使いください。※印刷物を洗濯する場合は、使用説明書に記載されている洗濯方法でおこなってください。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により印刷ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料の価格は本製品本体を納品する場合です。記載されている搬入設置指導料は、標準的な搬入設置指導作業の場合の参考価格です (詳しい内容につきましては販売担当者に確認ください)。※製品の名称、仕様などは、改良のため予告なく変更させていただきます場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。  
※Microsoft、Windows、Windows VistaおよびWindows Serverは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac OS、OS X、App Store、iOS、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc. の商標です。※iPhoneの商標は、アップル株式会社とのライセンスのもとで使用されています。※iOSは、米国およびその他の国における登録商標であり、ライセンスのもとで使用されます。※AndroidはGoogle Inc. の商標です。※イーサネットは、富士ゼロックス (株) の登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し付けますので、ご了承願います。

ご注意 著作権の全部または、一部につき、著作権者の承諾なく複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。



安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



株式会社 リコー  
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/garment/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日 (月～金) 9時～17時 (祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <https://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2024年4月現在のものです。

1711K-2404<34211734>10/P