

## 液晶プロジェクター RICOH PJ WU6181N 天吊金具+高天井用パイプ IPSiO PJ 天吊金具 タイプ1+高天井用パイプキット タイプ1+高天井用パイプ タイプ1~8 装着





電源	100V±10%、50Hz/60Hz	
方式	3LCD方式(液晶透過型3板式)	
ランプ	標準モード 350W、エコモード 264W	
投写レンズ	手動ズーム、手動フォーカス、手動レンズシフト、オプションレンズ有	
	標準レンズ装着時 F:1.7~2.37、f:24.4~48.6mm	
出力光東(明るさ)	6200lm	
解像度	WUXGA(1920×1200)	
コンピューター入力	ミニD-sub15pin×1、5BNC端子×1、HDMI×2、DisplayPort×1	
コンピューター出力	HDMI X1	
ビデオ入力	5BNC端子×1 (CV(コンポジットビデオ)、Y/C(Sビデオ))	
ビデオ出力		
制御	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)	
内蔵スピーカー	10Wモノラル	
質量	約8.4kg(本体のみ/レンズを除く)	

IPSiO PJ	組み合わせ寸法
パイプ	L(mm)
タイプ1	450~550
タイプ2	550 <b>~</b> 700
タイプ3	700~850
タイプ4	850~1000
タイプ5	1000~1150
タイプ6	1150~1300
タイプ7	1300~1450
タイプ8	1450~1600